# S·KUNDE & SOHN

Dresden-A 21 Kipsdorfer Str. 106

## Werkstätten für Gartenbauwerkzeuge

Gegründet 1787

# Ausstellungs-Tafeln

## mit aufgehefteten Werkzeugen

Tafel A

werden bei
Beschickung von
Ausstellungen
an unsere Niederlagen
in Kommission für die
Dauer der Ausstellung
geliefert

(Tafeln grün mit
Goldschrift)

Tafelgröße:
48 × 66 cm

Tafel B




Tafel C




Tafel D




Tafel E




Tafel F

# Nachahmungen.

Beim Kauf aus zweiter Hand **prüfen Sie bitte genau** unseren Firmenstempel, welcher auf jedem Stück eingeprägt sein muß:

S. KUNDE & SOHN DRESDEN

Ferner geben wir bekannt, daß wir für unsere Schneidwerkzeuge folgendes Warenzeichen eingeführt haben; um den immer zahlreicher auftretenden Nachahmungen zu begegnen, die namentlich unsere Original-Modelle in Rebveredlungsmessern und Garten- und Rebscheren betreffen. **Es ist daher allergrößte Vorsicht geboten beim Einkauf aus zweiter Hand.**



---

# Garantie

leisten wir für einwandfreie Qualität des Stahles unserer Klingen und Schneiden. Falls Härterisse oder sonstige Fehler sich herausstellen, bitten wir um sofortige Rücksendung des betreffenden Stückes, damit wir es prüfen und Ersatz geben können. Härterisse sind meist so haarfein, daß sie trotz aller Obacht bei der Lieferung manchmal nicht bemerkt werden. Man erkennt sie erst an der Bruchstelle durch ihre scharf abgegrenzte schwarze Narbe. Wir bitten, die Bruchstücke sauber zu halten und sofort einzusenden, damit sie zur Feststellung des Fehlers als Nachweis dienen können.

---

## Zu Reklamezwecken

für **Schaufenster** und **Ausstellungen** stellen wir allen unsern Wiederverkäufern auf Anfrage gern **kostenlos** zu Diensten:

**a) Farbige Wand-Attrappen mit Schnur zum Aufhängen, naturgetreu gemalt**

**1 Garnitur** (siehe Abb.), **bestehend aus:**

**Okuliermesser** Nr. 31 A, 50 cm lang,
„ „ 30 A, 50 „ „
**Gartenhippe** „ 3 Ea, 58 „ „
**Gartenschere** „ 135 66 „ „

Abgabe eventl. auch einzeln, wenn gewünscht.

**b) Farbiges Schaufenster-Plakat.**




---




## Achtung!

**Man unterlasse nicht, ab und zu die Klinge in ihrem Sitz, die Schere in ihrem Schloß zu ölen,** sonst reiben sich die Teile aus. Bei den Messern werden die Klingen locker und es ist dann nur durch Einsetzen neuer Klingen und Federn zu helfen, was dem Preise eines neuen Messers gleichkommt.

# Verkaufs-Bedingungen.

**Zahlungen** erbeten auf Postscheck-Konto Dresden Nr. 3996 oder auf unser Konto bei der Commerz- und Privatbank A.-G., Filiale Dresden-A., Abteilung Pirnaischer Platz.

**Erfüllungsort für beide Teile ist Dresden.**

**Versicherung.** Falls Sendungen nicht ausdrücklich unversichert gehen sollen, nehmen wir deren Versicherung selbstkostend vor.

**Verpackung.** Alle Verpackung, sowohl für gewöhnliche Post- und Bahnpakete, als auch mittels Kisten, wird selbstkostend berechnet und nicht zurückgenommen.

**Nachnahme.** Unser Versand ist von jeher auf Nachnahme eingestellt und wir bitten alle Besteller, welche nicht laufendes Konto-Korrent bei uns haben, mit Nachnahme-Sendung einverstanden zu sein, da dies den Versand **außerordentlich vereinfacht** und sie uns damit den kostspieligen Buchhaltungs-Betrieb wesentlich erleichtern. Auf Wunsch senden wir auch Rechnung im voraus oder erbitten, wenn möglich, den Betrag mit der Bestellung. Zu viel Gezahltes folgt mit Rechnung prompt zurück.

**Umtausch** nicht gefallender Waren in unbeschädigtem Zustande nur innerhalb eines Jahres nach Lieferung gern gestattet; doch können **Rückzahlungen** für fest gekaufte Gegenstände nicht erfolgen.

**Auswahlsendungen** bereitwilligst. Versand per Nachnahme gegen franko Rücksendung in unbeschädigtem Zustande innerhalb 8 Tagen. Die Rückzahlung des entsprechenden Betrages erfolgt prompt.

**Warenproben und Päckchen** werden von R.-M. 10.— an unter „Einschreiben" gesandt, oder sie gehen auf Gefahr des Empfängers.

**Postlagernde Sendungen** für uns unbekannte Besteller können nicht per Nachnahme ausgeführt werden, sondern nur gegen Vorauszahlung.

**Bahnsendungen** an uns sind nach Dresden-Friedrichstadt, **Schiffssendungen** nach Dresden-Blasewitz zu richten.

## Preise.

Unsere Preise verstehen sich sämtlich **ab Fabrik** in Reichsmark ausschließlich Transport- und Zollspesen netto ohne jeden Abzug; bei großen Aufträgen nach vorheriger Vereinbarung.

**Engros-Preise** erhalten Wiederverkäufer bei Unterhaltung eines Verkaufslagers.

**Preisnachlässe** gewähren wir auf Vereinbarung je nach Umfang der Aufträge an Schulen und Vereine bei gemeinschaftlichen Bezügen.

**Bei Sammelaufträgen** von R.-M. 50.— an, welche Gehilfen größerer Gärtnereien unter sich zusammenstellen, gewähren wir außer porto- und verpackungsfreier Zusendung bis 5 Kilo-Postpaket Gratisbeilagen: entweder 1 Messer od. 1 Abziehstein oder sonst Gewünschtes.

**Bei Sammelaufträgen** von R.-M. 30.— an bis ein 5 Kilo-Postpaket, porto- und verpackungsfrei, oder Gratisbeilagen in entsprechendem Werte.

**Bei Sammelaufträgen** von R.-M. 20.— an, wenn die Sendung **nur Gartenmesser** enthält, porto- und verpackungsfrei, oder Gratisbeilagen in entsprechendem Werte.

Reparaturkosten zählen in dieser Berechnung nicht mit.

## Besonderes.

Alle unsere Messer mit der Bezeichnung A, C, F, G, K, M, P, R haben Schalen aus **echtem Hartgummi**, welcher **gegen Nässe und Säure unempfindlich** ist und sich **im Gebrauch poliert.**

**Messer für linke Hand** sind nicht in allen Sorten vorrätig. Wir behalten uns daher vor, bei Ausführung der Aufträge fehlende Sorten durch ähnliche zu ersetzen.

Die Preise für linkshändige Messer (außer für Nr. 30 A) sind, da Extra-Anfertigung nötig ist, um 10 % höher. Gartenhippen größere Sorten von 3 E an werden für linke Hand nicht angefertigt, weil wir diese mittelschneidig schleifen, so daß sie sowohl für rechte als für linke Hand gleich gut zu gebrauchen sind.

**Extra-Anfertigungen** sind nur gegen Vorauszahlung möglich. Da sich solche Sonder-Anfertigungen in der Regel viel zu teuer stellen, empfiehlt es sich, nur die regulären Katalog-Sorten zu bestellen.

**Reparaturen** werden schnellstens innerhalb ca. 14 Tagen ausgeführt. Da wir mit **Reparaturen** namentlich in der Frühjahrssaison überhäuft sind, bitten wir um deren **möglichst rechtzeitige Einsendung.**

# Original S. Kunde & Sohn Veredlungs-Messer

## a) Okulier- und Rebenveredlungs-Messer

mit dem **Löser am Rücken der Klinge,** im Jahre 1870 von **Carl Bruno Kunde** konstruiert, ist dank seiner Vorzüge schnell zum Gemeingut jedes Gärtners und Rebzüchters geworden.

Nr. **30 A.** Heft mit starken Mess.-Einlagen u. Hartgummischalen
Heftlänge 9½ 10 10½ 11 cm
**M. 2.25 2.35 2.55 2.65**

**Dasselbe für linke Hand.**
Preise die gleichen.

Nr. **30 D.** Heft mit starken Messing-Einlagen u. poliert. Nußbaumschalen.
Heftlänge 10 10½ 11 cm
**M. 2.35 2.55 2.65**

Nr. **30 R** Heft aus einem Stück Apfelbaumholz, ohne Einlag.
Heftlänge 12½ cm **M. 2.25**

Nr. **30 Z** mit breiter Klinge, Heft mit Eiseneinlagen und Birnbaumschalen.
Heftlänge 11½ cm **M. 2.65**

Nr. **380** mit geschweifter Klinge, Heft mit starken Messingeinlagen und Hartgummischalen.
Heftlänge 10 10½ cm
**M. 2.45 2.60**

## b) Rosen-Okuliermesser

Nr. **31 A** für Baum- und Rosenveredlung. Heft mit starken Messingeinlagen und Hartgummischalen.
Heftlänge 9½ 10 10½ cm
**M. 2.25 2.35 2.55**




Nr. **31 B** mit rundem Partridge-Holzheft, ohne Feder. Klinge ist mittels Schiebering festzustellen.
Heftlänge 11 cm . **M. 3.50**

Nr. **32 A. Für Wurzelhalsveredlung.** Heft mit starken Messingeinlagen und Hartgummischalen.
Heftlänge 9½ 10 10½ cm
**M. 2.25 2.35 2.55**

## c) Okulier- und Veredlungs-Messer

### mit feststehendem Löser am Ende des Heftes aus Messing oder Horn.

**Hefte mit starken Messingeinlagen und Hartgummischalen.**

Nr. 41F.

| Heftlänge | 8 | 9 | 10 cm |
|---|---|---|---|
| M. | 2.40 | 2.50 | 2.70 |

Nr. 22F. Modell Hohenheim.
Heftlänge 10 cm M. 2.70

Nr. 351 mit abgerundeter Spitze für Wurzelhalsveredlung.
Heftlänge 8 cm M. 2.45

Nr. 41G Heft geschweift.
Heftlänge 10 cm M. 2.85

Nr. 42M mit breitem Heft u. sehr balliger Klinge.
Heftlänge 9½ cm M. 3.—

Heft aus einem Stück **Büffelhorn**, am Ende als Löser verlaufend, mit Messingeinlagen.

Nr. 41H
Elsässer Form
Heftlänge 8 cm M. 2.85




„ 22H
„ 10½ „ „ 3.25
„ 13 „ „ 3.70

„ 23H

Nr. 41Hs. Steinfurter Form.
Heftlänge 10½ cm M. 3.25
„ 12 „ „ 3.60
„ 41 St. Klinge nicht einklappbar M. 2.80

Nr. 23Hs. Heftlänge 12 cm M. 3.60

Nr. 41 Hm Heftlänge 10 cm M. 3.25

Nr. 23Hm Heftlänge 10½ cm M. 3.25

Nr. 42Q Heft geschweift, aus einem Stück Elfenbein, ohne Einlagen.
Heftlänge 10½ cm M. 7.—

Nr. 42H Heft aus ein. Stück **Büffelhorn**. Heftlänge 10½ cm M. 3.25

Nr. 41 J. Heft aus einem Stück Elfenbein. Ohne Einlage.

| Heftlänge | 10 | 12 cm |
|---|---|---|
| | M. 6.90 | 7.60 |

## Okulier- und Veredlungs-Messer (Fortsetzung)

mit einklappbarem Löser aus Messing oder Horn usw. — Hefte mit starken Messing-Einlagen und Hartgummischalen.




Nr. 41K
Nr. 22K

| Heftlänge | 9 | 10 cm |
|---|---|---|
| M. | 3.— | 3.25 |

Nr. 31K

| Heftlänge | 9 | 10 cm |
|---|---|---|
| M. | 3.— | 3.25 |

Nr. 41T mit schmalem Heft und schmaler Klinge, Heftlänge 9 cm
mit Elfenbeinlöser . . . . . M. 3.25
mit Messing-Löser . . . . . „ 2.95

Nr. 42T Modell Gaucher
Heftlänge 10 cm . . . . . M. 3.25

## d) Schnelläugler

Nr. 34 ohne Löser. Das Lösen geschieht mit der schrägen Schneide durch seitlichen Druck.
Heftlänge 10½ cm . . . . M. 3.25

## e) Kopuliermesser

Hefte mit starken Messing-Einlagen, mit Hartgummi- oder polierten Nußbaumschalen.

Nr. 21A und D für **Kamelien und Azaleen.**

| Heftlänge in cm: | | 9½ | 10 | 10½ | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 21A. Mit Hartgummischalen . . . . . | Preis M. | 2.25 | 2.35 | 2.55 | — |
| „ 21D. Mit polierten Nußbaumschalen . . . | „ „ | — | 2.35 | 2.55 | 2.65 |

Nr. 22A u. D zum Triangulieren, Einspitzen und Sattelschäften.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 22A. Mit Hartgummischalen . . . . . | Preis M. | 2.25 | 2.35 | 2.55 | — |
| „ 22D. Mit polierten Nußbaumschalen . . . | „ „ | — | 2.35 | 2.55 | 2.65 |

Nr. 23A, D u. St. zur Veredlung der Rebe und zum Pfropfen der Bäume.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 23A. Mit Hartgummischalen . . . . . | Preis M. | 2.25 | 2.35 | 2.55 | 2.65 |
| „ 23D. „ polierten Nußbaumschalen . . . | „ „ | — | 2.35 | 2.55 | 2.65 |
| „ 23St. „ Klinge nicht einklappbar und mit Birnbaum-Holzheft . . . . . | „ „ | — | — | — | 2.10 |

Nr. 24U mit poliert. Nußbaumschalen
Heftlänge 11½ cm . . M. 3.60

Nr. 24C mit Hartgummischalen
Heftlänge 10 cm **M. 2.60**, 10½ **2.95**

Nr. 24E mit poliert. Nußbaumschalen
Heftlänge 10 cm **M. 2.55**, 10½ **2.65**

Nr. 25E mit poliert. Nußbaumschalen
Heftlänge 10½ cm . . M. 2.70

# f) mehrklingige Veredlungsmesser

Hefte mit starken Messingeinlagen u. Hartgummischalen

Nr. 3123 C Heftl. 9 1/2 cm M. 4.15
„ 10 1/2 „ „ 4.30

Nr. 3123 M Heftl. 9 cm M. 4.10
„ 10 1/2 „ „ 4.35

Nr. 131 M Heftl. 10 1/2 cm M. 4.65

Nr. 131 P Heftl. 10 1/2 cm M. 4.35

Nr. 123 M Heftl. 10 1/2 cm M. 4.45




Nr. 3000 Heftl. 10 1/2 cm
M. 6.25




Nr. 4123 P Löser einlegbar.
Löser aus Elfenbein M. 6.—
Löser aus Messing „ 5.70
Heftlänge 10 cm

Nr. 4123 R Löser feststehend, aus Horn oder Messing.

| Heftlänge | 8 1/2 | 10 cm |
|---|---|---|
| M. | 5.15 | 5.40 |




Nr. 411 R Löser feststehend, aus Horn oder Messing.

| Heftlänge | 8 1/2 | 10 cm |
|---|---|---|
| M. | 5.15 | 5.40 |




Nr. 411 P Löser **einlegbar.**
Löser aus Elfenbein . M. 6.—
„ „ Messing . „ 5.70
Heftlänge 10 cm




Nr. 4123 H Heft aus einem Stück Büffelhorn, am Ende als Löser verlaufend, mit Messing-Einlagen
Heftlänge 10 1/2 cm M. 4.85

# f) mehrklingige Veredlungsmesser

Nr. 48 P.
**Zweiteiliges Gartenmesser.**

Heft mit starken Messingeinlagen und Hartgummischalen. Heftlänge 11 cm **M. 6.65**

Nr. **16. Vierteiliges Gartenmesser.** Heft mit starken Messingeinlagen u. Hartgummischalen.
Heftl. $10^1/_2$ cm **M. 10.40**



Nr. **18. Fünfteil. Gartenmesser.** Heft m. starken Messingeinlagen und Hornschalen.
Heftl. $10^1/_2$ cm **M. 10.80**




Nr. **36. Vierteiliges Gartenmesser** m. einlegbarem Elfenbeinlöser. Heft m. starken Messingeinlagen und Hartgummischalen.
Heftl. $10^1/_2$ cm **M. 9.90**




Nr. **37. Vierteiliges Gartenmesser.** Heft m. stark. Mess.-Einlagen und Hornschalen.
Heftlänge $10^1/_2$ cm **M. 7.60**

Nr. **46. Vierteil. Gartenmesser.**
Heft mit starken Mess.-Einlag. u. Hartgummischalen.
Heftlg. $10^1/_2$ cm
**M. 10.80**




Nr. **50 A.** Mit vier gleichen Kopulierklingen. Heft mit starken Messingeinlagen und Hartgummischalen.
Heftlänge 9 cm . **M. 10.40**

Nr. **50 S.** Heft mit Eiseneinlagen und Hirschhornschalen.
Heftlänge 9 cm . **M. 13.—**

# g) Gartenmesser mit auswechselbaren Klingen

Modell **mit Federfeststellung.**

Die Klinge wird **in geschlossener Lage** in die Niete eingehängt und dann wie ein gewöhnliches Messer geöffnet; sie sitzt in geöffnetem Zustande in der Feder stramm fest.



Heft E 3/4  2 3/4  3 Ea 3/4  23 3/4  30 3/4  31 3/4

**Heft E 3/4.** Mit starken Messingeinlagen und polierten Nußbaumschalen. Heftlänge 10 1/2 cm . M. 2.35

**Klingen dazu,** wie nebenstehende Abbildungen.

| | | |
|---|---|---|
| Nr. | 2 3/4 | M. 2.45 |
| „ | 3 Ea 3/4 | „ 2.70 |
| „ | 23 3/4 | „ 2.25 |
| „ | 30 3/4 | „ 2.25 |
| „ | 31 3/4 | „ 2.25 |

**Sägeblatt** zu Heft E 3/4 mit „Iduna"-Zahn Schnittlänge 18 cm . M. 3.50

**Lederscheide** hierzu . „ —.60

**Leder-Etui** für 5 Klingen und 1 Heft passend . „ 2.—

**Modell ohne Federfeststellung.**

Heft rund aus Partridge-Holz **mit Schiebering** zum Feststellen der Klingen.






**Heft A.** Flache Form mit starken Messingeinlagen u. Hartgummischalen. Länge 11 1/2 cm M. 2.25

**Heft B.** Runde Form aus Partridgeholz, ohne Einlagen Länge 11 1/2 cm M. 1.50

**Heft F.** Mit Messinglöser. Flache Form mit starken Messingeinlagen u. Hartgummischalen. Länge 11 1/2 cm . . . M. 2.55

**Einzelne Klingen dazu,** nach Wahl . . . . . per Stück M. 2.35



Nr. 1 1/2  21 1/2  22 1/2  23 1/2  30 1/2  31 1/2  32 1/2  33 1/2  41 1/2  351 1/2  99 1/2

Nr. 99 1/2. **Sägeblatt,** Schnittlänge 11 1/2 cm . . . . . M. 3.60

**Lederscheide** hierzu „ —.60

**Leder-Etui** für 5 Klingen und 1 Heft M. 2.—, für 10 Klingen und 1 Heft . „ 2.25

**Bei Nachbestellung von Ersatzklingen bitten wir das betreffende Heft einzusenden.**

# Original S. Kunde & Sohn Hippen und Baum-Messer

## a) Veredlungshippen

Nr. **1 B.** Heft **mit Messingbacken,** starken Messing-Einlagen und Hartgummischalen.
Heftlänge 10 1/2 cm **M. 3.—**

Nr. **1 A. ohne Messingbacken,** Heft mit starken Messing-Einlagen und Hartgummischalen.
Heftlänge 10 1/2 cm **M. 2.60**

Nr. **1 D.** m. starken Messing-Einlagen u. pol. Nußbaumschalen.
Heftlänge 11 cm . **M. 2.70**

Nr. **1 G.** Heft leicht geschweift, mit starken Messing-Einlagen und Nußbaumschalen.
Heftlänge 10 1/2 cm **M. 2.70**

Nr. **1 C.** Heft geschweift, mit starken Messing-Einlagen und Hartgummischalen.

| Heftlg. | 10 | 10 1/2 | 11 | 12 cm |
|---|---|---|---|---|
| M. | 2.80 | 2.95 | 3.15 | 3.50 |

Nr. **1 E.** Heft m. starken Messing-Einlagen und polierten Nußbaumschalen.

| Heftlg. | 10 | 10 1/2 | 11 | 12 cm |
|---|---|---|---|---|
| M. | 2.70 | 2.85 | 3.— | 3.30 |

Nr. **1 N.** mit Hammerplatte aus Messing am Ende des Heftes, auch als Petschaft verwendbar. Heft mit stark. Messing-Einl. u. pol. Nußbaumschalen.

| Heftlänge | 11 | 12 cm |
|---|---|---|
| M. | 3.60 | 4.10 |

Nr. **1 L.** mit Hartgummischalen.
Heftlänge 11 cm . **M. 3.80**

## b) Garten- und Baumschulen-Hippen

Hefte mit starken Messingeinlagen und polierten Nußbaumschalen.

Nr. **2 E.**

| Heftlg. | 9 | 10 | 11 | 12 cm |
|---|---|---|---|---|
| M. | 2.75 | 2.95 | 3.25 | 3.60 |

Nr. **2 G.**
Heftlänge 11 1/2 cm **M. 3.60**

## b) Garten- und Baumschulen-Hippen (Fortsetzung)




Nr. **3 E.**

| Heftlänge | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 | 12 cm |
|---|---|---|---|---|
| M. | 3.30 | 3.70 | 4.— | 4.30 |




Nr. **3 Ea.**

| Heftlänge | 10 | 11 | 11 1/2 cm |
|---|---|---|---|
| M. | 3.95 | 4.50 | 4.95 |




Nr. **3 Eb.**
Heftlänge 10 cm . M. 3.95
„ 11 1/2 „ . „ 4.95




Nr. **3 T.** Mit Birnbaumheft **ohne** Messingeinlagen und **ohne** Feder. **Sehr** leicht.
Heftlänge 11 1/2 cm . M. 3.80




Nr. **2 H.** Heft mit Hirschhornschalen, Eiseneinlagen, Hammerplatte u. Stahlbacken.
Heftlänge 10 1/2 cm . M. 7,20




Nr. **3 H.** Ausführung wie 2 H.
Heftlänge 12 cm . M. 8.10




Nr. **3 L.** Modell Güttner, mit schlankem Nußbaumheft und Hammerplatte aus Messing.

| Heftlänge | 11 1/2 | 12 1/2 cm |
|---|---|---|
| M. | 5.65 | 6.10 |




Nr. **48 E. Hippe mit Säge,** Heft mit starken Messing-Einlagen u. polierten Nußbaumschalen.
Heftlänge 11 cm . M. 6.50




Nr. **48 K. Hippe mit Kopuliermesser.** Heft mit starken Messing-Einlagen u. polierten Nußbaumschalen.
Heftlänge 11 cm . M. 5.85

## b) Garten- und Baumschulen-Hippen (Fortsetzung)

Nr. 48W. Hippe mit Wundenreiniger.

Heftlänge 11 cm M. 5.85

## c) stark gebogene Hippen

Nr. 4E. **Extra kräftige Weinberghippe.** Elsässer Form. Sehr starke und breite Klinge.

Heftlänge 11½ cm M. 5.40




Nr. 5E. **Baumschulenhippe.**

| Heftlänge | 10 | 11 | 12 cm |
|---|---|---|---|
| M. | 4.25 | 4.75 | 5.20 |

Nr. 5B. **Reben- und Baumschulenhippe** mit geradem, runden Holzheft ohne Feder. Klinge einlegbar und mittels Schieberinges festzustellen. Heftlänge 18 cm M. 4.95

Nr. 5T. **Dieselbe,** ohne Schiebering. Heftlänge 14 cm . . . . M. 4.15




Nr. 60. **Baumschulen-Hippe.**

| Heftlänge | 11½ | 12½ cm |
|---|---|---|
| M. | 5.30 | 5.85 |

Nr. 8. **Weidenhippe, Plantagen- und Ledermesser.** Klinge feststehend.

Heftlänge 12 cm . M. 2.60

Nr. 9. **Winzermesser.** Klinge feststst. Klingenlänge 7½ cm

Heftlänge 21½ cm . M. 6.20

Nr. 7. **Strauchmesser,** feststeh., mit Lederschlinge für d. Hand. Zum Ausschneiden von Sträuchern und Dornenhecken.

| Heftlänge | 20 | 30 | 40 | 50 cm |
|---|---|---|---|---|
| M. | 5.— | 5.15 | 5.20 | 5.40 |

| Heftlänge | 70 | 100 cm |
|---|---|---|
| M. | 5.60 | 5.85 |

## Taschenmesser

Nr. **10** mit Hornschalen.
Heftlänge 9 cm **M. 4.45**

Nr. **11** mit Hornschalen und Korkzieher,
Heftlänge 9 cm . **M. 5.70**

Nr. **13** in d. gleichen Ausführung.
Heftlänge 10½ cm **M. 6.65**

Nr. **12** **ohne** Korkzieher.
Heftlänge 10½ cm **M. 5.70**

Nr. **66. Hirschhorn-Nickfänger,** sehr kräftig, mit Stahlbacken.
Heftlänge 11 cm . **M. 4.95**

Nr. **66 K.** Derselbe mit Korkzieher.
Heftlänge 11 cm . **M. 6.65**




Nr. **77. Obstmesser** mit einlegbarer, **nicht rostender** Stahlklinge. Heftl. 8½ cm **M. 1.80**

Nr. **448. Messerbeutel** aus Leder mit Metallbügel.

| Länge | 9 | 10 | 11 | 12 cm |
|---|---|---|---|---|
| M. | —.50 | —.55 | —.60 | —.70 |

## Korbmachermesser, handgeschmiedet

Nr. **70. Korbmacher-Schnitzer,** mit Holzheft.
Ganze Länge 23 cm . **M. 1.20**

Nr. **71. Korbmacher-Ausstecher,** mit Holzheft.
Ganze Länge 15 cm . **M. 1.20**

## Spargelmesser



Nr. **190. Spargelmesser** aus feinem Tiegelgußstahl, ohne Spatel.
Klinge mit Knopf . **M. 2.85**

Nr. **191. Desgleichen,**
mit Holzspatel . . **M. 2.20**

Nr. **192. Desgleichen,**
mit Stahlspatel . . **M. 3.—**

Nr. **193. Desgleichen,**
dreischneidig . . **M. 2.85**

Nr. **194. Desgleichen** . **M. 2.85**

Nr. **195. Desgleichen,**
nur vorn scharf . **M. 2.20**

# Abziehsteine




**für Veredlungsmesser, Gartenhippen und Gartenscheren.**

Nr. 386 und 387 Nr. 388

Nr. 385. **Schmirgelfeile,** eine Seite grob, eine Seite mittelfein gekörnt, scharf greifend, zum Vorschleifen. 160×27×16 mm . . . . . M. 1.50

„ 386. **Original Belgische Abziehsteine, gelb auf blau, rechtwinklig geschnitten,** 125×30 mm . . . . . „ 3.20

„ 387. **Desgleichen,** 175×40 mm . . . . . „ 7.80

„ 386a. **Belgischer Kunststein,** rechtwinklig geschnitten, 125×30 mm . . . . „ 1.—

„ 387a. **Desgleichen,** 175×40 mm . . . . . „ 2.50

Holzkästen zu Nr. 386 bis 387a, fein poliert, mit Scharnier . . . . „ -.90

„ 388. **Echte belgische Brocken.** unregelmäßige Form, Qualität extra fein, Größe I M. —.40, Größe II M. —.80, Größe III M. 1.50. Größe IV „ 2.25

„ 390. **Rubinitstein,** aus feinstem geschlemmtem Schmirgel. Der beste künstliche Abziehstein. 125×40×16 mm . . . . . „ 2.80

„ 390a. **Desgleichen,** kleiner, sehr bequem für die Tasche, 100×30 mm . . „ 2.10

„ 391. **Desgleichen, für Hippen,** die obere Fläche des Steines etwas gewölbt, der Schweifung der Klinge angepaßt. 125×40×16 mm . . . . . „ 2.10

„ 82. **Dreikantiger Arkansas-Ölstein** zum feinen Abziehen der Gartenscheren, ca. 10 bis 12 cm lang, 13 mm breit . . . . . „ 2.50

„ 82½. **Dreikantiger India-Stein,** ca. 15 cm lang und 13 mm breit . . . . „ 2.80

**Rosttod,** ein vorzügl. Rostentfernungsmittel in Blechdosen . 50 g „ —.40
100 g „ —.70

Nr. 820 **Abziehriemen** siehe Seite 61.

## Das Abziehen der Messer.

Das allerwichtigste an einer jeden Messerklinge ist eine haarscharfe Schneide, Abzug genannt. Ein jedes aus unserer Fabrik hinausgehende Messer ist mit einem sorgfältig hergestellten, haarscharfen Abzug versehen. Im Gebrauch geht dieser Abzug verloren und ist **unbedingt** wieder herzustellen, da eine stumpfe Klinge keinen glatten Schnitt liefern kann. Außerdem sind die meisten Beschädigungen der Klingen, wie Abbrechen derselben, oder Ausbrechen der Schneide, dem Umstande zuzuschreiben, daß mit einer stumpfen Klinge weiter gearbeitet wurde. Das Holz setzt der stumpfen Klinge zu viel Widerstand entgegen, und der beste Stahl muß brechen. Sehr oft wird dann ungerechterweise die Schuld dem Material zugeschoben.

**Nur derjenige kann die beste ausgiebigste Arbeitsleistung mit seinem Messer erreichen,** der es versteht, seinem Messer eine haarscharfe Schneide zu geben. Dies ist **nicht so einfach,** wie es mancher sich denkt, und erfordert bis zur vollen Aneignung **viel Geduld;** mit ein wenig ziel- und planlos auf dem Stein Hin- und Herwetzen ist dem Messer nicht gedient.

**Wir geben in Nachstehendem einige Winke,** die wir jedem Gärtner im eigensten Interesse einer genauen Beachtung empfehlen:



Fig. I

Man nehme einen belgischen oder Rubinitstein, mit Wasser oder Öl angefeuchtet, lege die Klinge **flach** auf den Stein und streiche erst die eine Seite mehrere Male kreisförmig bewegend (Fig. I), dann die andere Seite. Hierbei ist ein etwas größerer Druck **nach der Schneide hin** zu verlegen, ohne den Klingenrücken etwa zu heben. Dies ist so lange fortzusetzen, bis auf der ganzen Schneide „Grat" entstanden ist, d. h. bei ganz genauer Betrachtung müssen auf der äußersten Schneide halb lose feine Stahlrestchen hängen. **Nun beginnt der wichtigste Teil des Abzuges,** nämlich dieseStahlrestchen, den „Grat", möglichst auf einem anderen feinen und harten Stein abzustreichen, ohne die Klinge wieder stumpf zu machen. Man halte das Heft **lose** in 3 Fingern und lege die Klinge ohne jeden Druck auf den Stein, nunmehr aber **nicht** ganz flach, sondern man hebe **ganz wenig** den Rücken. In dieser Weise streiche man jede Seite **nur** in der Richtung gegen die Schneide leicht über den Stein hin (Fig. II), nach jedesmaligem Strich das Messer in den Fingern wendend. Man hüte sich, eher über den Stein zu streichen, ehe die Klinge die nötige flache Lage inne hat. Wenn mit der nötigen Sorgfalt verfahren wird und bei jedem Strich **ein jeder Teil** der Schneide den Stein gleichmäßig berührt hat, so wird man bald beobachten, daß der „Grat" sich von der Schneide löst. Ist schließlich mit dem schärfsten Auge nichts mehr von „Grat" zu entdecken, dann ist das Messer **haarscharf** und schneidfertig.



Fig. II

Die grobe Schmirgelfeile Nr. 385 eignet sich sehr gut zum **Vorschleifen bis zur** Graterzielung, namentlich auch bei sehr stumpfen oder ausgebrochenen Messern.

Verlangen Sie unsere Schrift **„An die Verbraucher von Schneidewerkzeug"** kostenlos.

# Preise
# für Reparaturen an unseren Fabrikaten

## I. an Gartenmessern.

| Einsetzen neuer Klingen in | Heftlänge bis 10 cm | bis 11 cm | bis 12½ cm |
|---|---|---|---|
| | RM. | RM. | RM. |
| Okulier- und Kopuliermesser . . . . . | 1.40 | 1.45 | — |
| Hippen Nr. 1A, B, C, D, E, L, N . . . . | 1.40 | 1.85 | 2.10 |
| „ „ 2E—G . . . . . | 2.10 | 2.30 | 2.35 |
| „ „ 3E, 3Ea—3H, 3L, 4E . . . . | 2.35 | 2.50 | 2.70 |
| „ „ 5E, 5B, 5T . . . . . | 2.35 | 2.65 | 3.— |
| „ „ 6,0 . . . . . | — | 3.— | 3.25 |
| Neue Federn in Veredlungsmesser und Gartenhippen . . . . . | 1.05 | 1.15 | 1.35 |
| Schleifen aller Veredlungsmesser und Gartenhippen . . . . . | —.40 | —.55 | —.55 |

## 2. an Gartenscheren.

| | Größe 17 cm | 20 cm | 23 cm | 25 cm |
|---|---|---|---|---|
| | RM. | RM. | RM. | RM. |
| Schleifen der Scheren . . . . . | —.95 | 1.15 | 1.20 | 1.30 |
| Neue Blätter oder Haken zu Nr. 134, 135 | 3.30 | 3.55 | 3.80 | 4.25 |
| Neue Blätter zu Nr. 136 . . . . . | 4.— | 4.25 | 4.50 | — |
| Neue Blätter zu Nr. 138 . . . . . | — | 4.75 | 5.— | — |

Für alle Reparaturen **an fremden** Fabrikaten von Messern und Scheren sind diese Preise nicht maßgebend.

## Zur Beachtung!

An Gartenscheren fremden Fabrikates, welche unseren Originalmodellen Nr. 134, 135, 135a, 136, 138 etc. nachgeahmt sind, setzen wir keine neuen Teile ein, sondern geben solche Scheren unrepariert wieder zurück.

Auch liefern wir keine losen Teile zum Einsetzen durch zweite Hand, sondern müssen darum bitten, uns die betr. Scheren zur Reparatur oder Ergänzung einzusenden, weil wir für unsere Scheren Garantie leisten. Es ist in jedem Falle Einsendung der ganzen Schere erforderlich, um beide Teile genau passend zueinander arbeiten und schleifen zu können.

# Original S. Kunde & Sohn Baum- und Rosenscheren.

**a) Blatt und Haken aus erstklassigem Tiegelgußstahl geschmiedet.**

**Einschneidige Schere,** starke, solide Ausführung, für alle Zwecke geeignet.




Nr. 134. Modell 1879, mit Messing-Mutter-Sicherung.

| Ganze Länge | 17 | 20 | 23 cm |
|---|---|---|---|
| | M. 6.90 | 7.60 | 8.30 |

**Dieselbe für linke Hand nur in 20 cm Länge M. 8.50**

**Zweischneidige Scheren** (Behandlungs-Vorschrift wird jeder Schere beigefügt).




Nr. 135. Modell 1879, m. Messing-Mutter-Sicherung.

| Ganze Länge | 17 | 20 | 23 cm |
|---|---|---|---|
| | M. 7.— | 8.— | 8.50 |

**Dieselbe für linke Hand nur in 20 cm Länge M. 9.25**




Nr. 135 a. Schlankere Form der Klingen. Messing-Mutter-Sicherung.

Ganze Länge 19½ cm M. 8.—
„ „ 22½ „ „ 8.50




Nr. 136. Modell 1887. Mit exzentrischem Schloß uud deshalb leicht ziehend schneidend. mit Mess.-Mutter-Sicherung. (Auf Wunsch m. Querriegel-Verschl. unterhalb der Schraube, anstatt mit Klappverschluß, lieferbar.)

| Ganze Länge . . . . | 17 cm M. 8.— | 20 cm M. 9.— | 23 cm M. 9.50 |
|---|---|---|---|
| Griffe mit Gummibezug . . | 17 „ „ 8.50 | 20 „ „ 9.50 | 23 „ „ 10.— |




Nr. 138. Ziehend schneidend, mit Messing-Mutter-Sicherg. (Auf Wunsch mit Querriegel-Verschluß,)

| Ganze Länge | 20 | 23 cm |
|---|---|---|
| | M. 9.50 | 10.— |
| Griffe mit Gummibezug . . . . . | „ 10.— | 10.50 |




Nr. 301. **Zapfenschnittschere,** mit besonders stark ziehendem Schnitt und Messing-Mutter-Sicherung.

Ganze Länge 19 cm M. 11.75
Griffe mit Gummibezug . . . . . „ 12.25

# Einschneidige Gartenscheren

## b) Scherenblatt an das Schenkelteil angesetzt.




Nr. 132. Mit massiven Schenkeln, Messing-Mutter-Sicherung und Klappverschluß.

| Länge | 18 | 20 | 23 | 25 cm |
|---|---|---|---|---|
| M. | 3.30 | 3.80 | 4.25 | 4.75 |




Nr. 232. Mit massiven Schenkeln, **Blatt schlankere Form und auswechselbar.**

| Länge | 18 | 20 | 23 cm |
|---|---|---|---|
| M. | 3.80 | 4.30 | 4.75 |




Nr. 1320. **Dieselbe, Haken auf Schnitt geschliffen** (ähnlich der zweischneidigen Schere).

| Länge | 18 | 20 | 23 cm |
|---|---|---|---|
| M. | 4.30 | 4.80 | 5.25 |




Nr. 303. Mit hohlen lack. Griffen, Messing-Mutter-Sicherung und Klappverschluß.

| Länge | 21 | 24 cm |
|---|---|---|
| M. | 3.20 | 3.40 |

Nr. 503. Mit Messing-Mutter-Sicherung und Lederverschluß.
Länge 24 cm . . . M. 4.—




Nr. 139. Mit **ziehendem Schnitt,** vollen Schenkeln mit Schuppenhieb, Messing-Mutter-Sicherung und Klappverschluß.

| Länge | 16 | 21 | 23 cm |
|---|---|---|---|
| M. | 2.80 | 3.10 | 3.25 |




Nr. 1390. Mit **messerartig. ziehendem Schnitt** u. Messing-Mutter-Sicherung, Blatt ist mittels Schraube befestigt. Volle Schenkel mit Schuppenhieb.
Länge 21 cm . . . M. 4.—



Nr. 500. **Plantagenschere.** Ganz blank, mit angeschraubtem Scherenblatt u. **polierten Hornschalen** ohne Mutter-Sicherung.

| Länge | 23½ | 26 cm |
|---|---|---|
| M. | 4.50 | 5.— |



Nr. 501. Ganz blank, ebenfalls mit angeschraubtem Scherenblatt. Ohne Mutter-Sicherung. Griffe pol. **ohne Schalen.**

| Länge | 24 | 26 cm |
|---|---|---|
| M. | 3.65 | 4.25 |

## c) Scherenteile aus einem Stück.




Nr. 304. Mit Messing-Mutter-Sicherung, massiv., gerippten u. lack. Griffen und Exzenterverschluß.

| Länge | 21 | 23 cm |
|---|---|---|
| M. | 3.— | 3.20 |

(Fortsetzung.) **c) Scherenteile aus einem Stück.**




Nr. **124.** Aus bestem deutschem Stahl, mit hohlen, polierten, gehauenen Griffen u. Mess.-Mutter-Sicherung. Lederverschluß.

| Länge | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| M. | 2.30 | 2.45 | 2.65 | 3.— | 3.30 |




Nr. **1240. Dieselbe für linke Hand.** Nur in Länge 24 cm M. 4.30

Nr. **124 A.** Mit **Klappverschluß.**

| Länge ca. | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| M. | 2.45 | 2.65 | 2.85 | 3.30 | 3.60 |

Nr. **119.** Haken auf Schnitt geschliffen, massiv, polierte, gerippte Griffe. Mit Messing-Mutter-Sicherung.

| Länge | 20 1/2 | 23 cm |
|---|---|---|
| M. | 3.25 | 3.50 |




Nr. **125.** Griffe naturschwarz, ungehauen, mit Messing-Mutter-Sicherung und Lederverschluß.

| Länge | 20 | 23 | 25 cm |
|---|---|---|---|
| M. | 2.15 | 2.45 | 2.85 |

Nr. **502. Dieselbe, ohne Muttersicherung,** Schenkel schwarz lackiert, mit Lederverschluß.

| Länge | 20 | 23 1/2 | 25 cm |
|---|---|---|---|
| M. | 1.90 | 2.20 | 2.45 |




Nr. **300.** Mit gezahntem Rücken am Scherenblatt, zum Entfernen der Borke, System Wressner. Mit Messing-Mutter-Sicherung.

| Länge | 20 | 23 cm |
|---|---|---|
| M. | 2.85 | 3.30 |




Nr. **126.** Mit massiven Griffen, aufgenieteten Holzschalen, Messing-Mutter-Sicherung u. Lederverschluß.

| Länge | 20 | 23 cm |
|---|---|---|
| M. | 3.15 | 3.30 |




Nr. **140.** Mit Drahtabschneider, Messing-Mutter-Sicherung und Lederverschluß. Griffe mit Schuppenhieb versehen.

| Länge | 22 | 24 cm |
|---|---|---|
| M. | 3.— | 3.25 |




Nr. **129 a. Traubenschere, geschmiedet,** mit Lederverschluß.
Länge 19 cm . . . M. 1.10

Nr. **129 b. Desgleichen,** aus Stahl gepreßt. Länge 21 cm M. 1.—




Nr. **123. Kleine Trauben- oder Rebschere** mit Lederverschluß.
Länge 18 1/2 cm . . . M. 1.15



Nr. **133.** **Kleine Rosenschere für Damen,** vernickelt, mit Elfenbein-Zelluloid-Beschalung.

| Länge | $14\frac{1}{2}$ | 17 cm |
|---|---|---|
| M. | 3.80 | 4.— |

Nr. **137.** **Desgl.,** vernickelt, **ohne** Beschalung, mit gehauenen Griffen.

| Länge | 14 | 17 cm |
|---|---|---|
| M. | 2.75 | 2.90 |

**Gartenscheren-Federn.**
Länge 60, 75 und 85 mm
Stück $\frac{1}{2}$ M. —.10



Nr. 1370

Nr. 1370. **Taschen-Blumen- und Gartenschere,** verchromt.
Länge ca. $10\frac{1}{2}$ cm . . . . . M. **2.50**



Nr. 127 Nr. 1270 Nr. 129 und 1290

Nr. **127.** **Blumen- und Reiserschere,** Griffe lackiert.
Länge $15\frac{1}{2}$ cm . . . . . M. **1.30**
„ 18 „ . . . . . „ **1.50**

Nr. **1270.** **Blumenschere,** vernickelt, Länge $13\frac{1}{2}$ cm „ **1.80**

Nr. **129.** **Ziselier- und Egrenierschere** zum Ausbeeren der Trauben. Vernickelt. Länge 16 cm . . M. **1.20**
„ 18 „ . . „ **1.60**

Nr. **1290.** **Desgleichen,** auch Stecklingsschere für Topfpflanzen. Länge 18 cm . . . . . M. **1.60**




## Präsentierschere „Dresdensia“

Nr. **660.**

Mit federnden Backen.

Hält den Stiel schon fest, **ehe er abgeschnitten wird.**

Schere vernickelt, inklusive Lederschutzkappe. Länge 16 cm M. **3.80**

# Blumen- und Präsentier-Scheren.



Nr. 653 a



Nr. 663

Nr. 653 a. **Präsentierschere,** kräftige Ausführung, für Blumen, Trauben und langstielige Früchte. Beide Schneiden aus Tiegelgußstahl angefertigt. Griffe schwarz lackiert.
Länge 18 cm . . . . . M. 2.50

Nr. 663. **Präsentierschere,** kräftige Ausführung, für Trauben, langstielige Früchte und Blumen. Beide Schneiden aus bestem Tiegelgußstahl angefertigt.
Ganze Länge 18 cm . . M. 3.—

Nr. 653. **Rosenpräsentierschere,** Griffe schwarz lackiert. Länge 18 cm.
Starke Ausführung . . . M. 2.85
Schwache Ausführung . „ 2.65



Nr. 653

Nr. 654

Nr. 655

Nr. 664

Nr. 654. **Rosenpräsentierschere,** vernickelt,

| Länge 13 cm | 17½ cm |
|---|---|
| M. 2.40 | 2.60 |

Nr. 655. **Desgleichen,** vernickelt, mit elastischem Stahlfeder-Blumenhalter und Drahtschneider.
Länge 15½ cm . . . . M. 3.40

Nr. 664. **Erdbeerpflück-Schere,** vernickelt, mit Haltebacken.
Länge 21 cm . . . . . M. 3.25

# Binderei-Artikel

Nr. 147

Nr. 360

Nr. 361

Nr. 362

Nr. 345

Nr. 347

Nr. 349

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nr. 147. | **Kleine Blechschere,** mit Drahtschneider und Pufferfeder. | Länge 21 cm | M. 2.50 |
| „ 360. | **Drahtschere,** vernickelt, spitze Form. | Ganze Länge 17½ cm . . . | „ 1.60 |
| „ 360 a. | Desgl. | „ „ „ „ „ 13 cm . . . . | „ 1.10 |
| „ 361. | **Kräftige Drahtschere,** ohne Kerbe zum Abzwicken . . | Länge 15 cm | „ 1.30 |
| „ 361 a. | **Desgleichen, mit** Kerbe zum Abzwicken . . . . . | „ 15 „ | „ 1.40 |
| „ 362. | **Drahtschere,** nur für Blumendraht, auch als Pack- und Arbeitsschere zu verwenden . . . . . | „ 18 „ | „ 1.65 |
| | | „ 20 „ | „ 1.85 |
| | | „ 22 „ | „ 2.25 |
| „ 345. | **Flachzange** . . . . . | „ 13 „ | „ —.60 |
| „ 347. | **Desgleichen,** mit seitlichem Drahtschneider . . . . . | „ 14 „ | „ 3.50 |
| „ 349. | **Drahtzange** . . . . . | „ 13 „ | „ 1.10 |

# Werkzeugtaschen in Rindleder gearbeitet,

**handgenäht (beliebter Geschenk-Artikel).**




Nr. 73.




Nr. 74.
„ 74a
„ 74b




Nr. 75.
„ 75a
„ 75b

Nr. 73. **Zur Aufnahme** von 1 Schere ohne Werkzeuge, mit 1 m langem Riemen M. 4.—

Nr. 74. „ „ „ 1 Schere, 1 Hippe, 2 Veredelungsmessern.
Ohne Werkzeuge mit 1 m langem Riemen . . . . . „ 5.—

Nr. 75. „ „ bis zu 7 verschiedenen Werkzeugen.
Ohne Werkzeuge, mit 1 m langem Riemen . . . . . „ 5.60

Mit 20 cm längerem **Leibriemen,** Mehrpreis . . . . . „ —.40

Wenn die Taschen ohne Riemen: zum Anknöpfen geliefert werden sollen, verringern sich die Preise um M. 1.60 pro Stück.

Nr. **74a. Komplett mit Werkzeug und Riemen,** 1 Meter lang, enthaltend:

1 Schere 124, 23 cm
1 Hippe 2E, 11 cm
1 Okuliermesser 31A, 9 1/2 cm
1 Kopuliermesser 23A, 9 1/2 cm

M. 15.75

Nr. **74b** enthaltend:

1 Schere 135, 20 cm
1 Hippe 2E, 10 cm
1 Okuliermesser 31A, 10 cm
1 Kopuliermesser 23A, 10 cm

M. 20.65

Nr. **75a. Komplett mit Werkzeug und Riemen,** 1 Meter lang, enthaltend:

1 Schere 125, 20 cm
1 Hippe 2E, 10 cm
1 Okuliermesser 31A, 9 1/2 cm

M. 12.95

Nr. **75b** enthaltend:

1 Schere 134, 20 cm
1 Hippe 3E, 10 1/2 cm
1 Okuliermesser 41F, 9 cm
1 Kopuliermesser 22A, 9 1/2 cm
1 Abziehstein 386a

M. 22.65

Nr. **700. Scherenkappe** aus Leder mit Druckknopfverschluß, welche zur Schonung über die Scherenklingen gezogen wird, so daß jede Schere bequem in der Tasche getragen werden kann.

| Größe | I | II | III |
|---|---|---|---|
| Für Gartenscheren | 17—20 | 20—23 | 23—25 cm |
| | M. —.95 | 1.10 | 1.20 |

# Raupen- oder Stangen-Scheren.

Nr. 155




Nr. 156

**Nr. 155. Blatt aus feinstem Tiegelgußstahl geschmiedet.**
Ganze Länge (ohne Zughebel gemessen)
Größe I 21 cm . M. 8.—
„ II 24 „ . „ 9.—

**Nr. 156. Dieselbe,** ziehend schneidend.
Ganze Länge (ohne Zughebel gemessen)
Größe I 21 cm . M. 9.50
„ II 24 „ . „ 11.—

Nr. 364

Nr. 368

**Nr. 364. Stangenschere zum Anschrauben, Blatt aus feinstem Tiegelgußstahl geschmiedet.** Ganze Länge (ohne Zughebel gemessen) 21 cm . . M. 6.20

**Nr. 368.** Aus starkem Stahlblech gepreßt. Besonders leicht und handlich.
Ganze Länge (ohne Zughebel gemessen)
15½ cm . . . . . M. —.80



Nr. 369



Nr. 369a

Nr. 369. **„Duplex“.** Fein verzinkt, von oben fassend, mit doppeltem Haken und Zugfeder. Ganze Länge (ohne Zughebel gemessen) 22 cm . . . . M. 2.60

Nr. 369a. **Desgleichen,** der Ast ist von unten zu fassen. Ganze Länge (ohne Zughebel gemessen) 22 cm M. 2.25




Nr. 1400. **Starke Wurzelschere,** zum Aufschrauben auf einen Holzbock. Länge inkl. Heft 65 cm M. 21.—

# Buchsbaum- und Hecken-Scheren.



Nr. 590 u. 591



Nr. 593



Nr. 595

**Nr. 590. Buchsbaumschere,** leichte Ausfhr.

| Größe | Schnittlänge | ganze Länge | Preis |
|---|---|---|---|
| I | 14 cm | 40 cm | M. **2.—** |
| II | 16 „ | 45 „ | „ **2.20** |
| III | 19 „ | 50 „ | „ **2.40** |

**Nr. 591. Heckenschere,** kräftige Ausfhr.

| Größe | Schnittlänge | ganze Länge | Preis |
|---|---|---|---|
| I | 19 cm | 50 cm | M. **3.85** |
| II | 21 „ | 55 „ | „ **4.—** |
| III | 23 „ | 60 „ | „ **4.20** |
| IV | 28 „ | 65 „ | „ **5.20** |

**Nr. 593. Heckenschere m. Muttersicherung,**

| Größe | Schnittlänge | ganze Länge | Preis |
|---|---|---|---|
| I | 20 cm | 55 cm | M. **7.40** |
| II | 22 „ | 60 „ | „ **7.80** |
| III | 25 „ | 65 „ | „ **8.30** |

**Nr. 595. Heckenschere m. Muttersicherung u. mit zieh. Schnitt,** kräftige Ausführ.

| Größe | Schnittlänge | ganze Länge | Preis |
|---|---|---|---|
| I | 16 cm | 46 cm | M. **6.20** |
| II | 19½ „ | 55 „ | „ **7.—** |

# Astscheren.

Nr. 145



Nr. 149



Nr. 153



Nr. 154

**Nr. 145. Starke Astschere,** mit kräftigen Tüllen. Ganze Länge 32 cm M. **12.—**

**Nr. 149. Astschere,** feinste Qualität, mit massiven, kräftigen Schenkeln und Holzgriffen. Der Angel ist durchgehend und am Ende des Heftes verschraubt.

Ganze Länge 55 cm . . M. **15.—**

**Nr. 153. Astschere,** mit ziehendem Schnitt und langen polierten Holzgriffen.

Ganze Länge 70 cm . . . M. **6.—**

**Nr. 154. Durchforstungsschere,** starke Ausführung mit doppeltem Haken und langer Angel. Hefte mit Stahlbändern versehen.

Ganze Länge ca. 80 cm . M. **8.—**

# Pfropf-Werkzeuge — Geißfüße usw.




Nr. 174

Nr. 177

Nr. 200

Nr. **174.** **Spaltpfropfeisen,** Spalthaken vorn . . . . . Ganze Länge 25 cm M. 3.—
„ **177.** **Desgleichen,** Spalthaken hinten . . . . . „ „ 17 „ „ 2.—
„ **200.** **Desgleichen,** Spalthaken vorn aufwärts gebogen „ „ 25 „ „ 2.—

Nr. **178.** **Rindenlöser** aus Messing, poliert, zum Pfropfen hinter die Rinde. Länge 11 cm . . . . . M. —.60

Nr. 196

Nr. 197

**Elfenbein-Löser**

Nr. **196.** Länge 10 cm M. —.35
Nr. **197.** Länge 11½ cm M. —.50

Nr. 80




Nr. 81

Nr. 82

Nr. **80.** **Geißfuß** mit seitlichem Schnitt M. 2.30

Nr. **81.** **Desgleichen,** doppelschneidig, auf Stoß und Zug . M. 3.—

Nr. **82.** **Dreikantiger Arkansasstein,** ca. 10—12 cm lang und 13 mm breit M. 2.50

Nr. **82½.** **Dreikantiger Indiastein,** ca. 15 cm lang und 13 mm breit M. 2.80

Nr. 170

Nr. 171

Nr. 175

Nr. **170.** **Weinringler,** zum sauberen selbsttätigen Herausschälen eines Ringes aus der Rinde, zur Erzielung schnellen Reifens. Ganze Länge 6 cm . M. 6.20

Nr. **171.** **Ringelzange** für den gleichen Zweck wie Nr. 170. Ganze Länge 16 cm . M. 6.—

Nr. **175.** **Lukas' Schröpfeisen.** Ganze Länge 20 cm . M. —.80



Nr. 268

Nr. 421

Nr. **268.** **Basthalter,** aus Messingdraht, zum Einklemmen von Bast- und Weidenbündeln . . . M. —.60

Nr. **421.** **Baumwachswärmpfanne,** verzinkt, mit Messinglampe, Windsicherung und doppeltem Kessel für Wasser und für ca. ¼ Ltr. Baumwachs . . . . M. 6.—

Nr. **421 a.** **Dieselbe,** für ca. ½ Ltr. Baumwachs . . . . M. 11.—

# „Dresdensia"-Blattsägen.

**Wir fabrizieren** die mit * versehenen Sägen in nachfolg. zwei Ausführungen der Zähne:

a) alte Art, seit 50 Jahren bewährt. *a* *b* b) neuere Art, Iduna-Zahn.

Zum Schärfen der Zahnung a und b dient Feile Nr. 695 (Seite 27).

*Nr. **101. Astsäge,** starkes Blatt aus Gußstahl, mit Tülle für Handgriff oder Stange.
Blattlänge 30 cm . . . M. 3.—
Pistolengriff hierzu . . „ —.40

Nr. **1010.** Nur mit b-Zahnung. Blatt aus Federbandstahl.
Blattlänge 30 cm . . . M. 1.80




*Nr. **102. Astsäge,** starkes Blatt aus Gußstahl, mit Handgriff.
Blattlänge 30 cm . . . M. 3.60

Nr. **1020.** Nur mit b-Zahnung, starkes Blatt aus Federbandstahl.
Blattlänge 30 cm . . . M. 2.65




*Nr. **103. Astsäge,** starkes Blatt aus Gußstahl. Blattlänge 30 cm M. 3.80

Nr. **1030.** Nur mit b-Zahnung. Blatt aus Federbandstahl.
Blattlänge 30 cm . . . M. 2.—

Nr. **104. Fuchsschwanz-Säge.** Mit b-Zahnung. Dünnes Blatt aus Gußstahl.
Blattlänge 30 cm . . . M. 4.—

*Nr. **105. „Dresdensia"-Forstsäge,** Gußstahlblatt, fein poliert, mit Rotgußgriff und polierten Nußbaumschalen.
Blattlänge 30 cm . . . M. 8.—
„ 50 „ . . . „ 10.50

Nr. **1050. Dieselbe** mit schwarz lackiertem Eisengriff und Holzschalen.
Blattlänge 30 cm . . . M. 4.75
Blattlänge 50 cm . . . M. 7.—




*Nr. **106. „Dresdensia"-Forstsäge,** Gußstahl, mit Tülle für Handgriff oder Stange.
Blattlänge 30 cm ohne Pistolengriff M. 3.90
Pistolengriff hierzu „ —.40




Nr. **109 d. Gebogene Poda- oder Kaffeesäge** mit Gußstahlblatt.
Blattlänge 30 cm . . . . . M. 4.—




Nr. **110. Dieselbe** mit geradem Blatt.
Blattlänge 30 cm . . . . . M. 3.80

Nr. **697. Lederscheiden,** passend für vorgenannte Sägen Nr. 105, 1050, 106, nur für Blattlänge 30 cm . . . . . M. 2.—

Nr. **698. Desgleichen,** schmäler, für Nr. 101, 102, 1020, 103, 1030 . . . . . „ 1.35




Nr. 99




Nr. 100

**Nr. 99. Taschensäge** mit drehbarem Metallring, dessen Schlitz z. Feststellen des Blattes nach hinten gedreht wird. Blattl. 14 cm **M. 1.10**
„ 18 „ „ **1.40**

**Nr. 100. Taschensäge** mit Nicker-Feststellung, Gußstahlblatt mit Iduna-Zahnung (s. Zahn-Abb. b, S. 24). Blattl. 16 cm **M. 2.70**
„ $20^1/_2$ cm „ **3.60**

**Nr. 107. Astsäge,** mit gewöhnlichem, mittelspitzen Zahn.
Blattlänge 30 cm . . **M. 2.40**




**Nr. 108. Astsäge,** auf Stange zu stecken, mit gewöhnl., mittelspitzen Zahn.
Blattlänge 30 cm . . **M. 1.40**

**Nr. 108a. Desgleichen,** aus bestem, flachen Bandsägestahl.
Blattlänge 30 cm . . . **M. —.90**

**Nr. 109. Astsäge,** mit Pistolengriff, Zahnung auf Zug.

| Blattlänge | 25 | 30 | 35 cm |
|---|---|---|---|
| | M. —.85 | —.90 | 1.— |




**Nr. 109a.** Mit Tülle, auf Stange zu stecken, Zahnung auf Zug.

| Blattlänge | 34 | 50 cm |
|---|---|---|
| | M. 1.40 | 1.75 |

**Nr. 96. Astsäge,** mit Holzgriff, doppelseitig gezahnt.

| Blattlänge | 30 | 35 cm |
|---|---|---|
| | M. 1.35 | 1.50 |

**Nr. 96a.** Mit Tülle, auf Stange zu stecken, doppelseitig gezahnt.

| Blattlänge | 30 | 35 cm |
|---|---|---|
| | M. 1.40 | 1.60 |

## „Dresdensia"-Normalsägen.

**Blatt drehbar**
**mit Moment-Spann-Hebel**

**präzise Ausführung,** einfache **dauerhafte** Mechanik, mit **poliertem** Stahlbügel. Zahnung des Sägeblattes mittelspitz, geschränkt und geschärft.

| Blattlänge | 30 | 35 | 40 cm |
|---|---|---|---|
| Nr. 38 m. spitzem Bügel . **M.** | 5.50 | 6.— | 6.50 |
| Nr. 38b m. hohem Bügel (punkt. Form) . **M.** | 5.50 | 6.— | 6.50 |

Griff mit Lederüberzug **M. 1.50** mehr.



**Nr. 39. „Dresdensia"-Normalsäge** mit S-Griff. Ausführung wie vorstehend Nr. 38. Blattlänge 35 cm **M. 6.—**

Soweit nichts anderes vermerkt ist, sind unsere Bügelsägen sämtlich mit starkem, polierten Stahlbügel versehen.




Nr. **116.** **Baumsäge** mit spitzem Bügel,
„ **116b.** „ „ hohem „
Hohenheimer Form, Blatt drehbar. Zahng. mittelspitz, geschr. u. geschärft.

| Blattlänge | 25 | 30 | 35 | 40 cm |
|---|---|---|---|---|
| | M. 1.80 | 1.90 | 2.— | 2.30 |

**Griffe** mit Lederüberzug Mehrpreis **M. 1.50**




Nr. **114.** Mit spitzem Bügel,
„ **114b.** „ hohem „
schwarz poliertem Holzgriff, Blatt drehbar. Zahnung mittelspitz, geschränkt und geschärft.

| Blattlänge | 30 | 35 | 40 cm |
|---|---|---|---|
| | M. 1.65 | 1.75 | 2.20 |

Nr. **114a.** Mit spitzem Bügel und **feststehendem** Blatt und Spannschraube an der Spitze. Zahnung mittelspitz, geschränkt u. geschärft. Blattlänge 30 cm **M. 1.40**, 35 cm **M. 1.50**




Nr. 165

Nr. **165.** Mit Tülle für die Hand und für die Stange. Blatt drehbar. Zahnung mittelsp., geschr. u. geschärft.
Blattlänge 30 cm . . . **M. 2.—**
„ 35 „ . . . „ **2.20**




Nr. 1200

Nr. **165b.** Punktierte Bügelform (wie Abbildung Nr. 114), nur in Blattlänge 35 cm . . **M. 2.20**

Nr. **1200.** **Geisenheimer Form.** Der Bügel hat am Heftende Einkerbungen, wodurch das Blatt mittels eines Stiftes in der jeweiligen Lage festgehalten wird, die Spannung des Blattes geschieht durch Anziehen der Flügelmutter am vorderen Angel.
Blattlänge 30 cm . . **M. 4.—**
„ 35 „ . . „ **4.50**




Nr. **690.** Mit schwarz emailliertem Bügel aus Stahlrohr, leicht und stabil. Zahnung mittelspitz, geschränkt und geschärft.
Blattlänge 40 cm . . **M. 1.75**

Nr. **691.** Blattlänge 30 cm **M. 2.60**
Blatt drehbar.




Nr. **692.** Blattlänge 30 cm **M. 3.20**
Blatt drehbar.

Nr. **692a.** Blattlänge 35 cm
Blatt drehbar und mittelst Exzenterspannung feststellbar. **M. 5.20**




Nr. **115.** **Leichte Baumsäge,** mit schwarzem Eisenbügel, Blatt feststehend, Zahnung mittelspitz, geschränkt und geschärft.
Blattlänge 30 cm . . **M. —.90**
„ 35 „ . . „ **1.20**




Nr. **111.** **Formier- und Veredlungssäge** mit **Messingdrahtbügel,** Blatt aus dünnem Uhrfederstahl, feinste Zahnung **auf Stoß.** Blattlänge 19 cm . . . **M. 1.40**

Dieselbe mit **Eisenbügel** . . . . . „ **1.20**

Nr. **113.** **Veredlungssäge,** mit poliertem Messinggußbügel. Griff mit polierten Nußbaumschalen. Zahnung **auf Stoß.** Blattlänge 19 cm . . . . **M. 5.40**

**Sägeblätter,** geschränkt und geschärft.

**Sorte G,** für sämtliche Bügelsägen, **mittelspitz.**
Länge 25 cm M. —.**25** 30 cm M. —.**30** 35 cm M. —.**35** 40 cm M. —.**40**

**Sorte F, mittelspitz,** mit ganz besonders dünnem Blatt (rascheres Arbeiten).
Länge 25 cm M. —.**40** 30 cm M. —.**50** 35 cm M. —.**60** 40 cm M. —.**70**

**Sorte Z,** Zahn **auf Zug oder Stoß.** Blattstärke wie G.
Länge 25 cm M. —.**25** 30 cm M. —.**30** 35 cm M. —.**35** 40 cm M. —.**40**




Nr. **693.** **Schränkzange** für Sägeblätter **M. 2.30**

Nr. **693 a.** **Schränkeisen** mit 6 Einschnitten. 13 cm lang für Sägeblätter . **M. —.30**

Nr. **694.** △ **Feile** zum Schärfen der Sägen, auf 3 Seiten gehauen.
Mit Heft **M. 1.35** ohne Heft **M. 1.25**

Nr. **695.** □ **Feile** auf 2 Seiten gehauen, für Zahnung a und b (Seite 24).
Mit Heft **M. 1.30** ohne Heft **M. 1.20**

Nr. **696.** △ **Schwertfeile** auf 4 Seiten gehauen, ▽ zum Schärfen der Blätter mit besonders tiefem, spitzen Zahn (Sorte F).
Mit Heft **M. 1.60** ohne Heft **M. 1.50**




Nr. 180

# Artikel zur Pflanzen-Bezeichnung.



Nr. 180 a

Nr. **180.** **Numerierzange,** zur Numerierung in Bleistreifen mit Zahlen 0—9 **M. 7.—**

„ **180 a.** **Signierzange,** mit komplettem Alphabet für Bleistreifen . . . „ **17.50**

**Walzblei** dazu, in langen Streifen, $7 \times 3/4$ mm . . . 1 kg „ **2.80**

## Aluminium-Pflanzenschilder. Preise per 10 Stück.

Nr. **326.** 75×15 mm
10 Stück M. —.**25**



Nr. **464.**
80×20 mm M. —.**30**
96×25 mm „ —.**35**



Nr. **460. Steckschild.**
75×15 mm **M.** —.**25**
118×20 mm „ —.**40**
150×25 mm „ —.**60**



Nr. **461.** 65×44 mm
10 Stück M. —.**45**



Nr. **462.** 76×58 mm
10 Stück M. —.**55**




Nr. **329.** **Aluminium-Schutzschild.** Unter der durchsichtigen Zelluloideinlage befindet sich der Schieber mit der jederzeit auswechselb. Schreibfläche. 10 Stück **M. 1.20**

**Chemische Tinte** z. Beschreiben d. Schilder gr. Fl. (35 g) M. —.**70,** kl. Fl. (30 g) M. —.**50**

**Holz-Pflanzenschilder,** einseitig gelb gestrichen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Steck-Schilder** mit Spitze . . . . | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 cm lang |
| 100 Stück M. | —.**80** | 1.— | **1.10** | **1.60** | **2.—** |
| **Hänge-Schilder** mit Kupferdraht . . . . | 7 | 8,5 | 10 | 12 cm lang | |
| 100 Stück M. | 1.— | **1.10** | **1.25** | **1.35** | |

# Rindenbürsten.




Nr. 222

Nr. 223 und 226

Nr. 224

Nr. 225

Nr. **222.** **Rindenbürste,** mit gewöhnlichen, starken, flachen Stahlborsten, Form spitz, für die Aeste . . . . . **M. 1.—**

Nr. **223.** Schmale Form, mit feinen, flachen Stahlborsten . . . . . **M. —.60**

Nr. **226.** **Rebenbürste,** mit dünnen, runden Stahlborsten . . . . . **M. —.60**

Nr. **224.** **Rindenbürste,** breite Form, für den Stamm, mit starken, flachen Stahlborsten. **M. 1.—**

Nr. **225.** Mit Loch, auf die Stange zu stecken. **M. 2.—**

# Werkzeuge für Baumkultur.



Nr. 208

Nr. **208.** **Kultursichel mit Beil,** scharf geschliffen, geeignet spez. für Ausforstungs-Arbeiten. **M. 3.—**



Nr. 158




Nr. 159



Nr. 167

Nr. 185

Nr. 186

Nr. **158.** **Astabstoßer,** aus gehärtetem Stahl, und blank geschliffen. Tülle lackiert. Ganze Länge 23 cm **M. 1.60**

Nr. **159.** **Astabstoßer,** poliert, ganze Länge 26 cm **M. 3.70**

Nr. **167.** **Baumkratzer,** aus gehärtetem Stahl, dreieckig, auf einer Seite gezahnt. Länge 42 cm . . **M. 1.60**

Nr. **185.** **Baumkratzer,** dreieckig, aus gehärtetem Gußstahl, mit Holzheft. Länge 30 cm **M. 1.75**

Nr. **186.** **Baumkratzer,** m. Tülle für die Hand und Stange. Länge 30 cm . . **M. 1.30**

# Wundenreiniger.

Nr. 184

Nr. 184 a

Nr. 187



Nr. 188

Nr. **184.** Feststehend, ganze Länge 22½ cm . **M. 1.—**

Nr. **184 a.** Feststehend, ganze Länge 21 cm . . **M. —.95**

Nr. **187.** Mit umlegbarer Klinge.
Heftlänge 11 cm . . **M. 2.10**
„ 13 „ extra stark „ **2.60**

Nr. **188.** Mit Schutzbügel, zum Aufklappen, Klinge einlegbar.
Heftlänge 11 cm . . **M. 3.—**
„ 13 „ extra stark „ **3.65**

# Raupenlampen zur Schädlingsbekämpfung.

Nr. 179



Nr. 189

Nr. 189a

Nr. **179.** Mit Raupenfänger . M. **2.25**

Nr. **189.** Ohne Raupenfänger M. **2.10**

Nr. **189**a. Ovale Form . . M. **1.50**

# Erdbeer- und Blumenstützer.



Nr. 470a




Nr. 470b

Nr. **470**a. Aus verzinktem Stahldraht, kann durch Zusammen- oder Auseinanderschieben beliebig im Umfang verändert werden. Mit einseitiger Stütze

per 100 Stück M. **12.—**
„ 10 „ „ **1.50**

Nr. **470**b. Mit doppelseitiger Stütze

per 100 Stück M. **18.50**
„ 10 „ „ **2.25**



Nr. 471b, Nr. 471a

Nr. **471**a u. b sind Universalhalter für Erdbeeren und Topfpflanzen, aus steif gezogenem, blanken verzinkten Eisendraht, hoch und tief zu stellen **in dem in der Erde festsitzenden Holzpflöckchen.**

Nr. **471**a. Ausführung mit einem federnden Ende

per 100 Stück M. **7.20**
„ 10 „ „ **—.90**

Nr. **471**b. Ausführung mit zwei federnden Enden, per 100 Stück M. **9.—**
„ 10 „ „ **1.10**

Auf Wunsch auch ohne Holzpflöckchen lieferbar.
Preis weniger M. **3.—** per 100 Stück
„ „ „ **—.30** „ 10 „

# Obstbaum-Asthalter „Fructifer".

hohl gepreßt, aus Stahl

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nr. **401.** | Lichte Weite | 12 cm | . . . . . | 10 Stück M. **4.25** |
| „ **402.** | „ „ | 10 „ | . . . . . | 10 „ „ **4.10** |
| „ **403.** | „ „ | 8 „ | . . . . . | 10 „ „ **3.90** |

# Qualitäts-Garten- und Gewächshaus-Spritzen für Obst- und Gartenbau

aus **starkwandigem** Messingrohr mit **Lederkolben** und **„Dresdensia"-Spritzkopf.**




Dieser **Dresdensia-Spritzkopf** ist geeignet zum Verspritzen aller im Gebrauch befindlichen Medikamente und hat **folgende Vorteile:**

1. **Er ist auseinandernehmbar und daher leicht zu reinigen.**
2. **Es entsteht selbst bei dicken Flüssigkeiten kein Verstopfen.**
3. **Er ist auswechselbar mit den im Griff aufbewahrten Reserve-Düsen, und es ergeben sich folgende Verwendungsmöglichkeiten:**

Mundstück d, **ohne** Düse: **Vollstrahl,**
„ d, **mit** Düse a: **grobe Brause,**
„ „ b: **feine Brause,**
„ „ c: **Nebel-Brause,**
Mundstück e, **ohne** Düse: **Fächer-Brause** (für Mistbeet-Kulturen)
„ f, drehbarer Zerstäuber, zum **Spritzen von oben** und **von unten** (vgl. Abb. I und II).

Abb. I

Abb. II

Nr. 57 und 58

Nr. 57 mit kompl. **„Dresdensia"-Spritzkopf. Stößelführung mit Stopfbüchsen-Abdichtung.** Rohrlänge 50 cm, Rohrdurchmesser 30 mm . . . . . M. 10.—

Nr. 58 mit **„Dresdensia"-Spritzkopf** ohne Fächerbrause „e" u. ohne die Düsen „a" u. „c"
Größe a) Rohrlänge 35 cm, Rohrdurchmesser 30 mm . . . . . M. 6.50
„ b) „ 50 „ „ 30 „ . . . . . „ 7.—

Nr. 5500

mit **„Dresdensia"-Spritzkopf ohne** drehbaren Zerstäuber „f"
Größe a) Rohrlänge 40 cm, Rohrdurchmesser 30 mm . . . . . M. 7.—
„ b) „ 50 „ „ 30 „ . . . . . „ 7.50

Nr. 8500

mit **„Dresdensia"-Spritzkopf ohne** drehbaren Zerstäuber „f" mit Handschutz-Manschette. Größe a) Rohrlänge 40 cm, Rohrdurchmesser 30 mm M. 8.—
„ b) „ 50 „ „ 30 „ „ 8.50

**Verlangen Sie ausführliches Sonder-Verzeichnis „B" über Spritzen, „E" über Rasensprenger**

**Handspritzen** (Fortsetzung).

Nr. **56.** **Handspritze „Dresdensia“** mit drehbarem Zerstäuber „f“ (vergl. Abb. I und II Seite 30), Strahlmundstück „d“ und Siebbrause „g“. Auf besonderen Wunsch liefern wir hierzu die Fächerbrause „e“ (siehe Abbildung weiter unten). Aus **starkwandigem** Messingrohr, mit Lederkolben. Geeignet zum Verspritzen aller im Gebrauch befindlichen Medikamente.

Größe a) Rohrlänge 40 cm Rohrdurchmesser 30 mm . . . M. **6.—**
„ b) „ 50 „ „ 30 „ . . . „ **6.50**
„ c) „ 60 „ „ 30 „ . . . „ **7.—**

Auf Wunsch kann hierzu die **Fächer-brause** für Mistbeet-Kulturen zum Mehrpreis von M. **—.40** mit geliefert werden.

„e“

**Feinste Brause.** **Kein Verstopfen.**




Nr. **901.** **Verstäuber-Spritze „Dresdensia“** mit **drehbarem Zerstäuber** (vergl. Abb. I und II Seite 30), besonders **für Kleingarten**, Veranda, Zimmerpflanzen und Kakteen. Feinste Verstäubung.

Größe a) Rohrlänge 50 cm, Durchmesser 18 mm . . . . M. **3.50**
„ b) „ 50 „ „ 25 „ . . . . „ **4.50**

## Garten- und Gewächshausspritzen Nr. 55 und Nr. 85

Aus Messing — Starke Ausführung — Mit Lederkolben




Nr. **55.** Mit Siebbrause und Strahlmundstück.

Größe a) Rohrlänge 35 cm, Durchmesser 25 mm . . . . . M. **4.—**
„ b) „ 40 „ „ 30 „ . . . . . „ **4.50**
„ c) „ 45 „ „ 35 „ . . . . . „ **5.—**
„ d) „ 50 „ „ 50 „ . . . . . „ **12.—**




Nr. **85.** **Mit Siebbrause und Handschutz.**

Größe a) Rohrlänge 40 cm, Rohrdurchmesser 30 mm . . . . . M. **5.75**
„ b) „ 45 „ „ 35 „ . . . . . „ **6.25**

**Verlangen Sie ausführliches Sonder-Verzeichnis „B“ über Spritzen, „E“ über Rasensprenger**

**Handspritzen** (Fortsetzung).

## **Verstäuber-Spritzen** aus Messing. **Mit Lederkolben.**

Für Kleingärten, Blumengeschäfte, Balkon- und Zimmerpflanzen. Geeignet für alle Spritzflüssigkeiten zum Vertilgen von Ungeziefer.

Nr. 92. **Feinste Verstäubung, mit Saugventil.** Ermöglicht ein schnelles Einziehen der Flüssigkeit. Mit abschraubbarem Zerstäuber-Mundstück. Ohne Zerstäuber **Vollstrahl.**

Größe a) Rohrlänge 30 cm, Rohrdurchmesser 22 mm . . . M. 2.10
„ b) „ 45 „ „ 22 „ . . . „ 2.35

Nr. 900. **Besonders starke Ausführung,** ohne Saugventil, mit herausnehmbarer Brausedüse. Ohne Brausedüse Vollstrahl.

Größe a) Rohrlänge 25 cm, Durchmesser 15 mm . . . . . M. 2.30
„ b) „ 28 „ „ 22 „ . . . . . „ 3.—

Nr. 91. **Blumen- und Kakteen-Spritze.** Aus Messing, farbig lackiert, mit **Zerstäuber-Mundstück und Lederkolben. — Eine Zierde für jeden Blumentisch!**

Größe a) Rohrlänge 20 cm, Durchmesser 16 mm . . . . . M. 1.—
„ b) „ 25 „ „ 20 „ . . . . . „ 1.30
„ c) „ 30 „ „ 25 „ . . . . . „ 1.60

Nr. 65. **Sprühkännchen „Dresdensia".** Mühelos mit einer Hand zu bedienen. Das Kännchen hat keine Lötstellen, sondern ist aus einem Stück Messing gezogen. Der Boden ist doppelt eingerollt und daher von unbegrenzter Haltbarkeit. Sobald das Kännchen gefüllt ist, bewirkt jeder kurze Druck auf den Knopf feinste Verstäubung. Um den Behälter zu füllen, schraube man das Kopfstück ab. Das Pumprohr ist mit dem Kopfstück **herausnehmbar** und leicht zugänglich.



Inhalt 1/4 Liter M. 2.50, vernickelt M. 3.—
1/2 „ „ 3.25, „ „ 4.—

**Zu empfehlen für Bindereien und Blumengeschäfte, für den Gärtner und Gartenliebhaber, als auch für Balkon- und Zimmerpflanzen. Ebenso nützlich ist es auch für andere Berufe, z. B. Bienenzüchter usw.**

Nr. 95. **„Dresdensia"-Verstäuber** D. R. G. M.

**Mit im Kork eingelassenem Messingluftröhrchen. Kann auf jeder für den Kork passenden Flasche angebracht werden. Auch von Bienenzüchtern gern gekauft!**

Die Verstäubung entsteht durch Auf- und Abbewegen des Kolbens. Sowohl für Wasser, als auch für alle dünnflüssigen Medikamente zur Vertilgung von Pflanzenschädlingen geeignet.

Größe III, vernickelt. Ganze Länge 23 1/2 cm . . . M. -.85
„ IV, „ „ „ 29 „ . . . „ 1.—
„ V, „ „ „ 35 „ . . . „ 1.10

Preise ohne Flasche!

**Verlangen Sie ausführliches Sonder-Verzeichnis B über Spritzen, E über Rasensprenger.**

# Selbsttätige Luftdruck-, Schädlings- und Pflanzenspritzen

**mit herausnehmbarem Pumpwerk**

**Behälter aus schwefelbeständigem Bronceblech. Armaturen aus Messing.**

Nr. 863

Nr. 866




Nr. 866 C

Nr. 861

Nr. 860

**„Dresdensia“** Nr. **863.** Die Weite der Verschluß-Oeffnung dieser Spritze gestattet den bequemen Zugang zum Innern des Kessels und somit ein gründliches Reinigen nach Gebrauch. Einmaliges Aufpumpen auf 5 Atm. Luftdruck genügt, um den Kessel vollständig zu entleeren.

Größe A für ca. 10 Liter Flüssigkeit . . . **M. 57.50**
„ B „ „ 15 „ „ . . . „ **64.—**

**„Pomonax“** Nr. **866 A** Mit Mutterverschluß für ca. 8 Liter Flüssigkeit . „ **50.—**
„ **866 B** „ „ „ „ 15 „ „ . „ **61.—**
„ **866 C** für ca. 3 Liter Flüssigkeit . . . . . „ **38.—**
„ **861** „ „ 1½ „ „ . . . . . „ **20.—**
„ **860** „ „ ½ „ „ . . . . . „ **10.80**




Nr. 862

Nr. **862.** **Rebspritze** mit Membran-Hebelpumpe. Behälter aus schwefelbeständigem Bronceblech. Armaturen aus Messing. Inhalt 15 Ltr. **M. 43.50**

Nr. **865.** **Fahrbare Pflanzenspritze.** Der Behälter besteht aus starkem, schwefelbeständigem Bronceblech und ist auf 15 Atm. Druck geprüft. Für 30 Liter Flüssigkeit **M. 118.—**

Nr. 865

## Verlängerungsrohre

aus Bambus, mit durchgezogenem Messingrohr, passend zu vorstehenden Spritzen:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m lang | **M. 4.20** | 3 m lang | **M. 8.—** |
| 1½ m „ | „ **5.—** | 4 „ „ | „ **9.50** |
| 2 „ „ | „ **6.25** | 5 „ „ | „ **10.—** |




Nr. 868

Nr. **868.** **Großer Schwefel-Zerstäuber.** Behälter aus starkem Eisenblech, dauerhaft lackiert. Mit Verreibe-Vorrichtung.

Größe I für 13 kg . . **M. 35.—**
„ II „ 9 „ . . „ **32.50**




Nr. 84

Nr. **84.** **Kleiner Hand-Schwefel-Zerstäuber.** Aus Weißblech, mit kräftigem Lederbalg und Verreibevorrichtung . . . . **M. 8.—**

**Medikamente gegen Pflanzen-Krankheiten siehe Seite 60**

# Rotierende Rasensprenger.

**„Sternsprenger“**, unsere langjährig bewährte Spezialkonstruktion.

Nr. **291** u. **291a**. Dieser Sprenger verteilt das Wasser bei einem Wasserdruck von $^1/_2$ Atm. ca. 8 Meter und bei 1 Atm. ca. 12 bis 14 Meter im Durchmesser. Von $1^1/_2$ bis 2 Atm. an entsteht staubfeine Verteilung. Der Verteiler kann mittels der oberen Stellschraube festgestellt werden und wirft dann das Wasser nach einer bestimmten Stelle, die man beliebig verändern kann.




Nr. 291

## Nr. 291. Mit Schlittengestell.

**Sprenger auf $^1/_2$“ Gasrohr mit Schlauchverschraubung**

| f. lichte Schlauchweite bis mm | 13 | 16 | 19 | 24 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganze Höhe 60 cm . . M. | 10.— | 10.— | 10.50 | 11.50 | |
| „ „ 100 „ . . „ | 10.50 | 10.50 | 11.— | 12.— | |
| „ „ 150 „ . . „ | 11.— | 11.— | 11.50 | 12.50 | |
| **Sprenger auf $^3/_4$“ Gasrohr** | | | | | |
| Ganze Höhe 60 cm . . M. | | 12.25 | 12.25 | 12.35 | 13.— |
| „ „ 100 „ . . „ | | 12.75 | 12.75 | 12.85 | 13.50 |
| „ „ 150 „ . . „ | | 13.25 | 13.25 | 13.35 | 14.— |

## Nr. 291a. Mit Spieß

**zum Sprenger auf $^1/_2$“ Gasrohr**

| Ganze Höhe | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ohne Spieß gemess. 60 cm M. | 6.90 | 6.90 | 7.40 | 8.60 | |
| „ „ „ 100 „ „ | 7.90 | 7.90 | 8.40 | 9.60 | |
| „ „ „ 150 „ „ | 8.70 | 8.70 | 9.20 | 10.40 | |
| **Sprenger auf $^3/_4$“ Gasrohr** | | | | | |
| Ganze Höhe | | | | | |
| ohne Spieß gemess. 60 cm M. | | 8.90 | 8.90 | 9.— | 10.— |
| „ „ „ 100 „ „ | | 9.90 | 9.90 | 10.— | 11.— |
| „ „ „ 150 „ „ | | 10.90 | 10.90 | 11.— | 12.— |

Nr. 291 a




Nr. 291b

Nr. **291b.** Derselbe auf $^1/_2$“ Gasrohr mit Schlauchstutzen zum Abschrauben

| für lichte Schlauchweite bis mm | 19 | 24 | 30 |
|---|---|---|---|
| Ganze Höhe 20 cm M. | **5.50** | **5.75** | **6.—** |
| „ „ 60 „ „ | **6.80** | **7.—** | **7.25** |
| „ „ 80 „ „ | **7.40** | **7.60** | **7.85** |
| Nr. **291d.** | | | |
| Ganze Höhe 16 cm M. | **5.—** | **5.20** | **5.50** |




Nr. 291 d

Nr. **291c. Ohne** Gestell, zum Aufschrauben auf Standrohre oder Bewässerungsanlagen.

Mit $^1/_2$“ Gas-Innen-Gewinde . M. **2.35**
„ $^3/_4$“ „ „ „ . „ **2.50**
„ $^3/_4$“ „ „ „
in extra großer Ausführung, für großen Wasserverbrauch . . „ **5.20**



Nr. 291 c

**Verlangen Sie ausführliches Sonderverzeichnis „B“ über Spritzen, „E“ über Rasensprenger.**

Bei allen Bestellungen lichte Schlauchweite angeben. Die Stutzen werden 2 mm stärker als diese geliefert.

## Mehrarmige, rotierende Rasensprenger „Dresdensia“.




Nr. 286




Nr. 287

Nr. **286**. Stärkere Ausführung auf $^1/_2$“ Gasrohr, mit 2 rotierenden Messingarmen. Messinggehäuse **mit** Kugellager. Wasserverteilung bei $^1/_2$ bis 1 Atmosphäre Wasserdruck ca. 10 m und bei $1^1/_2$ bis 2 Atmosphären ca. 12 m im Kreisdurchmesser.

Nr. **287**. Schwächere Ausführung auf $^3/_8$“ Gasrohr mit 3 rotierenden Messingarmen und Messinggehäuse **ohne** Kugellager. Wasserverteilung bei $^1/_2$ bis 1 Atm. Wasserdruck ca. 8 m und bei $1^1/_2$ bis 2 Atm. ca. 12 m im Kreisdurchmesser.

| Ganze Höhe einschließlich Fuß | Nr. 286 80 cm | Nr. 286 125 cm | Nr. 287 80 cm |
|---|---|---|---|
| Preis mit Schlauchverschraubung für 13—16 mm lichte Schlauchweite M. | 13.— | 14.— | 11.— |
| „ 19 „ „ „ „ | 13.50 | 14.50 | 11.— |
| „ 24 „ „ „ „ | 15.— | 16.— | 11.20 |

Bei allen Bestellungen lichte Schlauchweite angeben. Die Stutzen werden 2 mm stärker als diese geliefert.

## **Nicht** rotierender Rasensprenger „Dresdensia“.




Nr. 498

Sprengerkopf aus Messing, mit Regendüse versehen. Gleichmäßige, feine Wasserverteilung; bei $^1/_2$ bis 1 Atm. Wasserdruck ca. 6 Meter, bei $1^1/_2$ bis 2 Atm. ca. 8 m im Durchmesser.

**Nr. 498 Sprengerkopf auf 1|2 zöll. Gasrohr mit Schlauchverschraubung**

| für lichte Schlauchweite bis mm | 13 | 16 | 19 | 24 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganze Höhe 60 cm M. | 9.20 | 9.20 | 9.60 | 10.60 | — |
| „ „ 100 „ „ | 9.60 | 9.60 | 10.— | 11.— | — |
| „ „ 150 „ „ | 10.20 | 10.20 | 10.50 | 11.50 | — |
| **Sprengerkopf auf 3|4 zöll. Gasrohr** | | | | | |
| Ganze Höhe 60 cm M. | — | 11.50 | 11.50 | 11.65 | 12.30 |
| „ „ 100 „ „ | — | 12.— | 12.— | 12.10 | 12.75 |
| „ „ 150 „ „ | — | 12.75 | 12.75 | 12.85 | 13.50 |

**Nr. 498 a Sprengerkopf auf 1|2 zöll. Gasrohr mit Spieß zum Einstecken in den Erdboden**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganze Höhe, ohne Spieß gemessen: 60 cm M. | 6.45 | 6.45 | 7.— | 8.15 | — |
| Ganze Höhe, ohne Spieß gemessen: 100 „ „ | 7.40 | 7.40 | 7.90 | 9.10 | — |
| Ganze Höhe, ohne Spieß gemessen: 150 „ „ | 8.35 | 8.35 | 8.85 | 10.— | — |
| **Sprengerkopf auf 3|4 zöll. Gasrohr** | | | | | |
| Ganze Höhe, ohne Spieß gemessen: 60 cm M. | — | 8.90 | 8.90 | 9.— | 10.— |
| Ganze Höhe, ohne Spieß gemessen: 100 „ „ | — | 9.85 | 9.85 | 10.— | 11.— |
| Ganze Höhe, ohne Spieß gemessen: 150 „ „ | — | 10.80 | 10.80 | 11.— | 12.— |

Nr. **498 c** **Sprengerkopf** zum Aufschrauben auf Standrohre oder Bewässerungs-Anlagen mit

$^1/_2$ “ Gas-Innengewinde M. **1.70**
$^3/_4$ “ „ „ „ **2.35**

**Verlangen Sie ausführliches Sonderverzeichnis „B“ über Spritzen, „E“ über Rasensprenger.**

## Ideal-Rasensprenger

**Sprengerkopf aus Messing. Wasserverteilung mittels Nebeldüse.**




Nr. 285

Bei $^1/_2$ bis 1 Atm. Wasserdruck ca. 4 m u. bei $1^1/_2$ bis 2 Atm. ca. 6 m im Durchmesser.

| Nr. 285. | Höhe | 10 cm | 60 cm | 80 cm |
|---|---|---|---|---|
| Mit Stutzen f. Schlauch b. 19 mm lichte Weite M. | | 4.25 | 5.70 | 6.20 |
| „ 24 „ „ „ „ | | 4.50 | 6.— | 6.40 |
| „ 30 „ „ „ „ | | 4.75 | 6.20 | 6.65 |




Nr. 285 a

| Nr. 285 a. Mit Spieß z. Einstecken in die Erde. | Höhe | 10 cm | 30 cm | 60 cm | 80 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Mit Stutzen f. Schlauch bis 19 mm lichte Weite M. | | 3.30 | 4.25 | 4.75 | 5.— |
| „ „ „ „ „ 24 „ „ „ „ | | 3.55 | 4.50 | 5.— | 5.20 |
| „ „ „ „ „ 30 „ „ „ „ | | 3.80 | 4.75 | 5.20 | 5.45 |




Nr. 284

**Nr. 284 u. 284 a. Doppelsprenger.** Höhe 16 cm. Armaturen aus Messing. Sprengt bei **a** in **steiler** und bei **b** in **flacher** Richtung. Regulierbar auf grobe und feine Wasserverteilung durch Verteilerschrauben a und b, welche durch Gegenmuttern c und d feststellbar sind. Wasserverteilung bei $^1/_2$ bis 1 Atm. Wasserdruck ca. 6 m, bei $1^1/_2$ bis 2 Atm. ca. 8 m im Durchmesser.

| | | Nr. 284 | 284 a m. Spieß |
|---|---|---|---|
| Mit Stutzen für Schlauch | bis 19 mm l. W. M. | 7.40 | 6.45 |
| | „ 24 „ „ „ „ | 7.60 | 6.65 |
| | „ 30 „ „ „ „ | 7.85 | 6.90 |

## Universal-Strahlrohr „Dresdensia" Nr. 289

Mittels des Stellrades verstellbar, von **Vollstrahl** übergehend zu **gröberer** und **feiner Kugelbrause** bis zum **vollständigen** Abschluß des Wassers. — **Kein Benässen der Kleider beim Spritzen.** — **Kein Undichtwerden!**

Das Strahlrohr ist ganz aus Messing und Rotguß hergestellt.



| Für inneren Durchmesser des Schlauches | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| in mm: | 13 | 16 | 19 | 24 | 31 |
| in englisch Zoll: | $^1/_2$ | $^5/_8$ | $^3/_4$ | 1 | $1^1/_4$ |
| M. | 8.30 | 8.50 | 8.70 | 8.90 | 9.25 |



## Spritzkopf „Dresdensia", D.R.G.M.

ganz aus Messing, einfach und praktisch für Verwendung an Schlauchwagen usw., weil er nicht sperrt und keine das Aufrollen behindernden Teile hat.

Eine Umdrehung des Stellrades in der Pfeilrichtung und man hat abwechselnd:

1. Strahl. 2. Weitreichende Brause. 3. Nebelbrause. 4. Vollständigen Abschluß.

Nr. **290**. Mit $^1/_2$ " Gasinnengewinde ohne Schlauchstutzen . . . . M. **3.—**

| Nr. **290 a.** Mit Schlauchstutzen für Schlauchweite | 13 | 16 | 19 | 24 mm |
|---|---|---|---|---|
| M. | **3.65** | **3.70** | **3.85** | **3.90** |

Nr. **292**. Regen-Brause, 40 mm Siebboden, aus Messing mit $^1/_2$ " Gasinnengewinde für Gewächshaus und Frühbeet ohne Schlauchstutzen M. **1.—**

| Nr. **292 a.** Mit Schlauchstutzen für Schlauchweite | 13 | 16 | 19 | 24 mm |
|---|---|---|---|---|
| M. | **1.65** | **1.70** | **1.85** | **1.90** |

**Verlangen Sie ausführliches Sonderverzeichnis „B" über Spritzen, „E" über Rasensprenger.**

Bei allen Bestellungen lichte Schlauchweite angeben. Die Stutzen werden 2 mm stärker als diese geliefert.

# Strahlrohre, Gartenhähne.



Nr. 836

Nr. 837



Nr. 838



Nr. 839

Nr. 840

| Nr. | Für inneren Durchm. des Gummischlauches passend, in mm . . . . . in engl. Zoll . . . . . | 13 $^3/_8$ | 16 $^1/_2$ | 19 $^5/_8$ | 24 $^3/_4$ | 30 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **836** | Schlauchmundstück m. Palette u. Hahn M. | **6.—** | **6.50** | **7.50** | **9.—** | **10.50** |
| **837** | do. m. Palette u. Schlauchstutzen „ | **3.—** | **3.20** | **3.40** | **4.—** | **4.85** |
| **838** | Gartenhahn mit Schlauchverschraubung „ | **2.75** | **3.50** | **4.35** | **5.40** | **8.90** |
| **839** | Auslauftülle „ „ „ | **3.20** | **4.25** | **4.80** | **5.85** | **7.20** |
| **840** | do. ohne „ „ | **1.75** | **2.20** | **2.65** | **3.50** | **4.—** |

# Schlauchverschraubungen, Schlauchverbindungen u. -Klemmen.



Nr. 666



Nr. 667



Nr. 667a



Nr. 667b



Nr. 668



Nr. 669

Nr. 670

| Nr. | Für inneren Durchm. des Gummischlauches passend, in mm . . | 13 | 16 | 19 | 24 | 19 | 19 | 24 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **666** | Schlauchverschraubung . . M. | **1.30** | **1.60** | — | — | **2.—** | — | **2.50** | **3.20** |
| **667** | do. für Standrohr und Rasensprenger Nr. 291, 498 . . „ | — | **1.60** | **2.—** | **3.20** | — | **2.75** | **2.85** | **3.50** |
| **667a** | Anschlußverschraubg. f. Rasensprenger Nr. 291a, 498a, 286 „ | — | **1.70** | **2.20** | **3.40** | — | **2.75** | **2.80** | **3.80** |
| **667b** | Schlauchverschraubg. f. Rasensprenger Nr. 291a, 498a, 386 „ | — | **1.90** | — | — | **2.30** | — | **2.90** | **4.—** |
| **668** | Schlauchverschraubg. z. Anlöten an Auslaufhähne (s. Nr. 838) „ | **1.30** | **1.60** | — | — | **2.—** | — | **2.40** | **3.10** |
| **669** | Flügelmutter m. Schlauchdicht. „ | **—.80** | **1.—** | — | — | **1.20** | — | **1.50** | **2.—** |
| **670** | Schlauchverbindung . . „ | **—.55** | **—.70** | — | — | **—.80** | — | **—.95** | **1.35** |



Nr. 493 Nr. 494 Nr. 495

| Nr. | Für inneren Durchm. des Gummischl. pass., in mm in engl. Zoll . . . | 10 $^3/_8$ | 13 $^1/_2$ | 16 $^5/_8$ | 19 $^3/_4$ | 25 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **493** | **Schlauchreparatur-Röhrchen** . M. | **—.10** | **—.10** | **—.12** | **—.15** | **—.20** |
| | **Binderinge dazu, 10 Stück** „ | **—.60** | **—.70** | **—.80** | **—.90** | **1.20** |
| **494** | **Schlauchklemmen, Messing mit gewöhnl. Schraube, pass. für äusseren Schlauchdurchmesser von** | 13—16 | 17—21 | 21—25 | 24—29 | 31—35 mm |
| | M. | **—.12** | **—.12** | **—.15** | **—.15** | **—.20** |
| **495** | **desgl. m. Flügelmutter** „ | **—.20** | **—.20** | **—.25** | **—.25** | **—.30** |

# Schlauchrollen und Schlauchwagen

**für Gärtnereien und Kleingärten.**

Gefällige Form, kräftige, dauerhafte Ausführung, Spritzlackierung grün/rot; mit Kurbel, Zahnrad und Sperrklinke.



Nr. **294.**
Für ca. 30 m Schlauch
$^1/_2$" = 13 mm l. W.
Für ca. 20 m Schlauch
$^3/_4$" = 19 mm l. W.
Gewicht ca. 6,5 kg **M. 12.50**



Nr. **295a.**
Für ca. 50 m Schlauch
$^1/_2$" = 13 mm l. W.
Für ca. 30 m Schlauch
$^3/_4$" = 19 mm l. W.
Gewicht ca. 9 kg **M. 14.—**



Nr. **295b.**
Für ca. 75 m Schlauch
$^1/_2$" = 13 mm l. W.
Für ca. 50 m Schlauch
$^3/_4$" = 19 mm l. W.
Gewicht ca. 16 kg **M. 21.—**



Nr. **296**, bei dem mit ganz oder teilweise aufgerolltem Schlauch gespritzt werden kann.
Für ca. 75 m Schlauch
$^1/_2$" = 13 mm l. W.
Für ca. 50 m Schlauch
$^3/_4$" = 19 mm l. W.
Gewicht ca. 17 kg **M. 32.—**

## Gartenschläuche

**in nur bester Qualität.**



Nr. **483.** Roter Hochdruck-Gummischlauch mit Stoff und Geflechtseinlage, auf 10 Atm. Druck geprüft

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| innerer Durchm. | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 mm |
| Wandstärke | $3^1/_4$ | $3^3/_4$ | 4 | $4^1/_4$ | $4^1/_4$ mm |
| pro Meter | **M. 1.20** | **1.50** | **2.—** | **2.20** | **2.70** |



Nr. **610.** **Zweizylindrige Kolbenpumpe** D. R. P.

Mit Kegelventilen, Saug- und Druckwindkessel. Kolben und Ventile mit leicht auswechselbaren Lederdichtungen. Saughöhe bis $8^1/_2$ Meter. Druckhöhe bis 35 Meter. Ununterbrochener Strahl von 8—10 Meter Reichweite.

| Größe: | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Rohranschluß in mm | 25 | 32 | 38 |
| „ „ engl. Zoll | 1 | $1^1/_4$ | $1^1/_2$ |
| Leistung bei: | | | |
| Anzahl der Doppelhübe | 100 | 100 | 95 |
| Liter | 35 | 55 | 75 |
| Preis M. | **33.—** | **39.—** | **46.—** |

Nr. **456.** **Pfahltreiber**, mit starker Eisenkette und kräftigem Holzkeil, mit Eisenringbeschlag . . . . . M. **6.70**

Nr. **457.** **Schlaghammer** hierzu, mit 2 Bahnen, ohne Stiel, 5 kg schwer . . M. **6.50**

Nr. **456 a.** **Klemmeisen** zum Eintreiben von Rosenstäben, Bohnenstangen usw. bis 40 mm Durchmesser . à M. **1.50**

**Kokosfaserstrick** . . per kg „ **1.10**



Nr. 456 a

## Nr. 458. Baumgeraderichter.





Rückewold's Baumgeraderichter für Bäume bis 15 cm Durchm. Das Heranziehen geschieht abwechselnd durch zwei zu verengende Kettenringe, die in der Mitte mit einem Zugring versehen sind, in welchen man den Zughaken einhakt, der sich am Schaft des großen Eisenhebels befindet. Das Heranziehen des Baumes an den Pfahl geschieht durch Herunterdrücken des schwerenEisenhebels, den man in wagerechter Lage mit der beweglichen Stütze festklemmt. Alsdann legt man die zweite, enger gestellte Ergänzungskette um und entfernt die erste nun lockere Kette. Dann hakt man den großen Hebel in die zweite Kette ein, mit der man in gleicher Weise verfährt, dann wieder die erste usw., bis der Baum dicht an den Pfahl herangeholt ist und mit diesem durch Baumhalter verbunden werden kann. Preis M. **19.—**

---

## Nr. 999. Ausziehbare Sicherheitsleiter „Dresdensia",

als Anstell- und Freistehleiter verwendbar.

Als Anstell-Leiter (Abb. 1) ist sie in einfacher bis zu doppelter Länge (Abb. 3) aufstellbar, als Freistehleiter (Abb. 2). Beim Ausziehen der Leiter (Abb. 3) dienen die Eisenbeschläge an den Holmen zum Festhalten in jeder gewünschten Länge. Die Leiter ist in Holmenlängen von 2, 3, 4, 5 und 6 Metern lieferbar und kostet pro Meter Holmenlänge einfach gerechnet . M. **5.—**

## Nr. 579. Obstpflücker Original-Greif ist der beste Ersatz für die menschliche Hand!

Nr. 579

**Sehr leicht!**

Mit **Bambus-**Stiel!

Nr. 579

**Kein Beschädigen der Früchte,** daher besonders für **Tafelobst** geeignet. Die Innenseiten des Pflückers sind ausgepolstert und die Früchte liegen wie in der menschlichen Hand. Der ebenfalls gepolsterte daumenartige, bewegliche Greifer wird durch einen feinen Stahl-Drahtzug im Innern des Stiels mit dem Zeigefinger der Hand, die den Stiel führt, in Bewegung gesetzt.

Mit 1 Meter langem Stiel M. **2.70**
„ 2 „ „ „ „ **2.95**
„ 3 „ „ „ „ **3.60**
„ 4 „ „ „ „ **5.40**

Letzterer ist zusammengesetzt und auch als 2-Meter-Stiel zu verwenden.

Nr. 581



Nr. 582



Nr. 583

Nr. 473



Nr. 584

Nr. **581. Obstpflücker „Automat“,** mit 3 gepolsterten Fingern, durch Federung selbsttätig schließend, mittels Zugschnur zu öffnen. Ohne Stiel M. **2.20**

Nr. **582. Obstpflücker,** mit verzinktem Drahtbügel und Leinenbeutel . . . . . M. **1.20**

Nr. **583. Obstpflücker,** mit gezahntem Eisenbügel und Leinenbeutel . . . . . M. **-.55**

Nr. **584. Obstpflücker,** mit verzinktem Drahtbügel und Leinenbeutel, mittels Feder schließend . M. **1.50**

Nr. **473. Fix-Pflücker,** auf den Daumen zu stecken, zum Abknipsen von Bohnen, Erdbeeren usw. M. **-.10**

# Spaten.

Unsere Spaten werden nur mit geschliffenen und gewachsten **Eschestielen** (keine Buchenstiele) geliefert, was wir zum Unterschied mancher anderer billiger Fabrikate zu beachten bitten.

Nr. 615




Nr. 615a




Nr. 618




Nr. 618a

Nr. 619

Nr. 615. **„Dresdensia"-Gußstahlspaten.** Garantie-Qualität, Blatt gehärtet, schwarz lackiert, mit Messingnieten und hohen Stahlschienen, Gewicht mit Stiel ca. 2 kg (2 Stück ein 5 kg-Postpaket). Mit oder ohne Fußkanten. Wenn nichts vorgeschrieben, liefern wir mit Fußkanten.

| | mit T-Griff | mit Knopf-Griff | mit U-Griff |
|---|---|---|---|
| Größe I Blatt ca. 17×28,5 cm, m. gerad. Eschenstiel | M. 3.50 | M. 3.60 | M. 4.25 |
| „ II „ „ 18,5×28,5 „ „ „ „ | „ 3.60 | „ 3.70 | „ 4.40 |
| „ III „ „ 19,5×28,5 „ „ „ „ | „ 3.70 | „ 3.90 | „ 4.50 |
| „ 0 „ „ 15×20 „ **Damenspaten** mit poliertem Stiel | „ 1.75 | | |

Nr. 615a. **Derselbe,** extra stark, zum **Roden.** Mit hoher Stahlschiene und Stielschutz versehen. Stiel mit **T**-Griff, Blatt 19,5×29,5 cm . . . . . M. 4.90

Nr. 618. **„Dresdensia"-Gärtnerspaten,** Marke „Ideal". Poliert, Blatt und Federn **aus einem Stück Bessemerstahl** konisch gewalzt. Ohne Fußkanten

| | mit T-Griff | mit Knopf-Griff | mit U-Griff |
|---|---|---|---|
| Größe II Blatt ca. 18,5×28,5 cm, gerad. Eschenstiel | M. 4.70 | M. 4.80 | M. 5.40 |
| „ III „ „ 19,5×30 „ „ „ | „ 4.80 | „ 5.— | „ 5.50 |

Nr. 618a. **Derselbe,** extra stark, zum **Roden.** Mit hoher Stahlschiene und **Ringbefestigung,** Stiel mit **T**-Griff . . . . . Größe II M. 7.60 Größe III M. 7.70

Nr. 619. **„Dresdensia"-Gußstahlspaten,** Garantie-Qualität. Blatt spitz und schwarz lackiert. Mit geradem Eschenstiel und Fußkanten

| | mit Knopf-Griff | mit U-Griff |
|---|---|---|
| Größe II, Blatt ca. 22×31 cm . . . . . | M. 3.75 | M. 4.30 |
| „ III, „ „ 23×32 „ . . . . . | „ 3.90 | „ 4.50 |

# Spaten.




Nr. 620




Nr. 623




Nr. 627

Nr. 637




Nr. 624

Nr. **620.** **Schwerer handgeschmiedeter Baumschulspaten,** blank, scharf geschliffen, mit 30 cm langer Stahlschiene, Ringbefestigung u. Eschen-**U**-Griff-Stiel. Gewicht ca. 3 kg. Blattgröße 19×28 cm M. **8.60**

Nr. **623.** **Torf- oder Pflanzspaten,** Gußstahl-Garantie-Qualität wie Nr. 615. Mit gerad. Eschen-**T**-Stiel, Größe II, Blatt 32×13,5 cm M. **2.70** Größe III, Blatt 32×14,5 cm M. **2.80** Größe IV, Blatt 32×17 cm „ **2.90**

Nr. **624.** **Geschmiedeter Gärtnerspaten,** ohne Stiel und ohne Fußkanten. Blattgröße 29×19 cm . . . . . M. **3.10**

Nr. **627.** **Drainierspaten,** mit extra langen Stahlschienen, Blatt halb poliert, Eschen-**T**-Griff-Stiel, Blattlänge 46 cm, Blattbreite oben 16 cm, unten 12 cm . . . . . M. **8.30**

Nr. **637.** **Grabegabel,** aus best. deutschen Stahl, mit 4 breiten Bajonettzinken und Schienenzwinge, mit Eschen-**U**-Stiel . M. **4.60**
„ Buchen-**U**-Stiel . „ **3.70**




Nr. **425.** **Spatenstiel,**
aus Esche, zu unseren Spaten 615–624

mit **T**-Griff, 4×90 cm . M. —.**75**
„ Knopfgriff 4×100 cm . „ —.**90**
„ **U**-Griff, gebogen (auch für Grabegabeln) . . „ **1.40**

Nr. **640.** **U-Griff** aus Stahlblech gepreßt mit einem handlich., starken, gewölbten Holzgriff. Breite 12 mm, Stärke des Holzgriffes 35 mm, ganze Länge 16,5 cm . . . . . M. —.**70**

## Kinder-Gartengeräte, fein verzinkt.

Nr. **880.** **Kinderspaten** . . . . . M. —.**75**
Nr. **881.** **Kinderrechen** . . . . . „ —.**75**
Nr. **882.** **Kinderhacke** . . . . . „ —.**75**
Nr. **883.** **Kinderschaufel** . . . . . „ —.**75**

## Erdbohrer.




Nr. 566 Nr. 567 Nr. 221 Nr. 630 Nr. 631

**Nr. 566.** Mit eingeschraubten eisernen Gasrohr-Quergriffen. Geeignet für schweren Boden.

**Nr. 567. Derselbe,** geeignet für Sandboden. Der Stiel beider Bohrer besteht aus Gasrohr mit Gewinde, so daß diese für Tiefbohrungen verlängert werd. können.

Durchmesser und Preise für **beide** Sorten:

| in cm | $3^1/_2$ | 6 | 8 | 10 | $12^1/_2$ | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | 14.50 | 16.50 | 18.-- | 21.50 | 24.-- | 29.-- | 35.-- |

Preise **ohne** Quergriffe:

| M. | 12.50 | 14.50 | 16.-- | 18.50 | 21.-- | 26.-- | 31.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Verlängerungsstangen für Tiefbohrungen: Preise auf Anfrage.**

**Nr. 221. Sutter**'sches **Locheisen,** mit langer, gehärt. Stahlspitze z. Herstellung von Dunglöchern um die Obstbäume. Länge 110 cm, Durchm. [] 25 mm M. 5.90

### Blumentopf-Setzeisen

**Nr. 630.** m. Stiel f. Blumentöpfe. Gewicht ca. 4 kg, äußerer Durchm. 12 cm **M. 10.—**
do., Gewicht ca. 5 kg, äußerer Durchmesser 14 cm „ **11.40**

**Nr. 631. Lochstecher** aus Eschenholz mit Eisenspitze und Eisengriff zum Setzen von Bohnenstangen, Rosenpfählen usw., der mittels Hammer in die Erde geschlagen wird u. dann mit Hilfe der Handgriffe mühelos wieder herausgezog. werd. kann.

**Ganze Länge 75 cm, Durchm. 3 cm M. 3.50; ganze Länge 90 cm, Durchm. 4 cm M. 4.--; ganze Länge 90 cm, Durchm. 5 cm M. 4.50**

## Gabeln.

Nr. 211

**Nr. 211. Düngergabel m. 4 Zinken,** aus best. elast. Stahl m. eingearbeitet. Eschenstiel **M. 2.70**

Nr 560

**Nr. 560. Steingabel,** mit 8 Zinken und Federdülle mit gebogenem Eschenstiel **M. 3.60**



Nr. 562

**Nr. 562. Obst- und Kartoffelschaufel,** mit Federdülle und gebogenem Eschenstiel **M. 5.80**

Nr. 563

**Nr. 563. Laubgabel,** mit 6 Zinken, mit Federdülle und gebogenem Eschenstiel **M. 3.75**




Nr. **213.** **Düngerhaken,** mit vier 20 cm langen Zinken, aus bestem, elastischen Stahl mit eingearbeitetem Eschestiel . . . . . M. **2.65**

## Schaufeln.




Nr. 645—647

Nr. **644.** **Sandschaufel,** Frankfurter Form, Blattgröße 29×26 cm, mit Stiel . . . . . M. **1.40**

Nr. **645.** **Erdschaufel,** flach, beste geschmiedete Qual., Blattgröße 27×25 cm, ohne Stiel . . „ **1.25**

Nr. **646.** **Erdschaufel,** spitze Form, Blattgröße 28×27, ohne Stiel . . . . . „ **1.25**

Nr. **647.** **Erdschaufel,** breite Form, nicht geschmiedete Qualität, Blattgröße 25×25 cm, ohne Stiel „ **1.—**

Nr. **428.** **Schaufelstiel,** rund gedreht, aus Esche, 4×135 cm, gerade oder gebogen . . . „ **1.—**

## Hacken — Äxte — Beile.

Nr. 683

Nr. 685

Nr. **683.** **Spitzhaue,** verstählt, 2,5 kg, ohne Stiel . . . M. **2.30**
mit Stiel, Ring u. Feder „ **4.20**

Nr. **684.** **Rodehaue,** vorn breit, 2,5 kg, ohne Stiel . . . „ **2.30**
mit Stiel, Ring u. Feder „ **4.20**

Nr. **685.** **Kreuzhacke,** desgl., zweiseitig, 3 kg ohne Stiel . . . „ **2.50**
mit Stiel, Ring u. Feder „ **4.50**




Nr. 218

Nr. 219 a




Nr. 217




Nr. 260




Nr. 261




Nr. 261 a

| | | Stiellänge | Gew. ca. | M. |
|---|---|---|---|---|
| Nr. **218.** | **Wald-Axt,** mit eschenem Kuhfußstiel | 40 cm | 1 kg | **5.50** |
| | | 45 „ | 1¼ „ | **6.25** |
| | | 85 „ | 1½ „ | **7.25** |
| Nr. **219 a.** | **Holzaxt für Waldarbeiter,** feinste Qual., ohne Stiel | | 1,5 „ | **3.50** |
| „ **217.** | **Garten- und Küchenbeil,** mit Stiel . . . . | | 0,7 „ | **2.20** |
| | | | 0,9 „ | **2.60** |
| | | | 1,2 „ | **3.20** |

Nr. **260.** **Beil** aus feinstem Stahl mit polierter Schneide . . M. **4.50**

„ **261.** **Beil** mit Hammer und Nagelzieher . . . . . „ **4.—**

„ **261 a.** **Beil** mit Hammer . . . . . „ **4.—**

# Hacken




Nr. **687.** **Leichte Pflanzhacke (für eine Hand** zu gebrauchen) mit bestem gehärt. Gußstahlblatt, Gewicht mit Stiel ca. 950 g, Blatt 20 1/2 cm lang, 5 cm breit
Preis mit Stiel M. **4.25** ohne Stiel M. **2.85**

Nr. **688.** **Grashacke,** gleiche Ausführung
Blatt 16 cm lang, 8 cm breit, mit Stiel M. **4.25**
ohne „ „ **2.85**
Blatt 16 cm lang, 12 cm breit, mit Stiel „ **4.50**
ohne „ „ **3.40**

Nr. **251.** **„Dresdensia"-Feldhacke,** aus **Gußstahl, gehärtet** Blattbreite 13 cm . . . M. **1.40**
„ 16 cm . . . „ **1.70**

Nr. **252.** **„Dresdensia"-Feldhacke, spitze** Form
Blatt 12 1/2 × 14 cm . . M. **1.60**

Nr. **253.** **„Dresdensia"-Feldhacke, schlanke** Form
Blatt 11 1/2 × 6 cm . . M. **1.40**

Nr. 251 Nr. 252 Nr. 253 Nr. 254 Nr. 259




Nr. 246 Nr. 247 Nr. 248 Nr. 255 Nr. 255a




Nr. 256 Nr. 257 Nr. 264 Nr. 270 1/2 Nr. 271 1/2 Nr. 272




Nr. 554 Nr. 214 Nr. 258

Nr. **686.** **Wurzelhaue,** verstählt,
1 1/2 kg schwer,
Blatt 18 cm lang
12 „ breit M. **2.80**
2 kg schwer,
Blatt 20 cm lang,
13 „ breit M. **3.20**
mit Eschestiel und Beschlag m e h r M. **2.40**

Nr. **254.** **Geschmiedete Stahlhacke,** mit Schwanenhals
Blatt 14 × 11 cm . M. **1.20**
„ 16 × 11 cm . „ **1.30**

Nr. **259.** **Reihenhäckchen,** geschmiedetes Blatt, schlanke Form M. **-.85**

**Unkrauthacken** aus Stahlblech,
Nr. **246.** 26 × 10 cm . M. **-.60**
Nr. **247.** 14 × 10 cm . „ **-.55**
Nr. **248.** 26 × 10 cm . „ **-.60**

Nr. **255.** **Breite Stahlhacke,** aus einem Stück geschmiedet.

| Blattbr. | 8 | 10 | 13 | 16 cm |
|---|---|---|---|---|
| M. | **1.40** | **1.50** | **1.60** | **1.85** |

Nr. **255a.** **Stahlhacke** mit Schwanenhals

| Blattbreite | 6 | 8 | 10 cm |
|---|---|---|---|
| M. | **-.80** | **-.90** | **1.—** |

| Blattbreite | 13 | 16 | 18 cm |
|---|---|---|---|
| M. | **1.20** | **1.30** | **1.50** |

**Geschmiedete Gurken- u. Kartoffelhacken**

Nr. **256.** Ganze Länge ca. 23 cm M. **-.65**
Nr. **257.** „ „ „ 23 cm „ **-.70**
Nr. **264.** „ „ „ 25 cm „ **-.70**

**Unkrauthacken aus Stahlblech**

Nr. **270 1/2.** 26 × 7 cm . M. **-.55**
Nr. **271 1/2.** Mit 2 Zinken 26 × 7 cm . M. **-.50**

Nr. **272.** **Jätehacke** m. Bodenlüfter
100 mm Blattbreite . M. **1.40**
140 mm „ . „ **1.60**

Nr. **554.** **Karst oder Kartoffelhacke,** aus Stahlblech 13 1/2 × 11 1/2 cm M. **-.65**
16 × 12 cm „ **-.75**

Nr. **214.** **Karst oder Kartoffelhacke,** mit 3 runden Zinken, 20 cm lang M. **-.80**
„ 4 „ „ 20 cm „ „ **1.—**

Nr. **258.** **Kartoffelhacke,** 20 cm lang „ **2.25**

# Hacken (Fortsetzung)



Nr. 236

Nr. **236.** **Feldhacke „Dresdensia“** mit 4 Zinken, gehärteter Stahlscharre und eingearbeitetem Eschestiel . . . . . M. **3.50**

Nr. **433.** **Hackenstiel,** rund gedreht aus Esche . . . $2^1/_2 \times 140$ cm M. **—.70**
$3 \times 140$ cm „ **—.90**
$3^1/_2 \times 140$ cm „ **1.10**

Nr. **650.** **„Dresdensia“-Unkrauthacke,** ohne Stiel

| Blattbreite | 11 | 13 | 15 cm |
|---|---|---|---|
| M. | **1.60** | **1.70** | **1.80** |

Nr. **318.** **Zughacke,** Messer aus Stahl, gehärtet und blankgeschl. Bügel und Tülle schwarz lackiert

| Blattbreite | 7 | 10 | 13 | 18 cm |
|---|---|---|---|---|
| M. | **1.—** | **1.20** | **1.50** | **1.80** |



Nr. **250.** **Zeichaer Zughacke,** mit prima Gußstahlblatt, ohne Stiel

| Blattbreite | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | **1.—** | **1.10** | **1.20** | **1.25** | **1.35** | **1.45** | **1.55** | **1.80** |




Nr. **557.** **„Rival“-Hacke mit auswechselbaren Gußstahlblättern** (D. R. G. M.)

Hackenhals mit 2 Stahlkeilen . M. **-.55**

| Blattbreite | 8 | 10 | 13 | 16 | 21 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| M. | **-.30** | **-.40** | **-.50** | **-.65** | **-.80** |



Nr. **558.** **Flache Zughacke,** mit auswechselbaren Gußstahlblättern

Hackenhals mit 2 Stahlkeilen . M. **-.55**

| Blattbreite | 11 | 18 | 24 | 30 cm |
|---|---|---|---|---|
| M. | **-.35** | **-.55** | **-.80** | **1.—** |

Nr. **376.** **Furchenzieher zum Ziehen von Saat- und Pflanz-Rillen.**
Aus Stahlblech gefertigt, blank geschliffen und mit schwarz lackierter, konischer Tülle versehen

Flügelspannung 7 cm . . . . . M. **-.85**



Nr. **375.** **Handpflug,** aus einem Stück geschmiedet, mit gehärteter Scharenspitze

Zum Anhäufeln von Gemüse und Kartoffeln

| Arbeitsbreite | 15 | 20 | 25 cm |
|---|---|---|---|
| M. | **2.20** | **3.20** | **4.50** |



Nr. 378a.



Nr. 378c.

## Hand-Kultivatoren

mit 3 und 5 auswechselbaren Zinken. Die Zinken sind aus Ia Stahl geschmiedet und gehärtet.

Nr. **378.** Mit 3 Zinken ohne Stiel M. **1.90**

Nr. **378a.** Mit 3 Zinken und 28 cm langem, polierten Stiel . „ **2.—**

Nr. **378b.** Mit 3 Zinken und 135 cm langem, Ia Eschenstiel . „ **2.80**

Nr. **378c.** Mit 5 Zinken ohne Stiel „ **3.10**

Nr. **378d.** Mit 5 Zinken und 135 cm langem, Ia Eschenstiel „ **4.—**

Nr. 381.

Nr. 382.

## Hand-Kultivatoren.

Aus einem Stück Stahl geschmiedet.

Nr. **381.** Mit 3 Zinken, 100 mm breit und 26 cm Ia Eschenstiel M. **1.85**

Nr. **382.** Mit 3 Zinken und Spitzdülle ohne Stiel, 140 mm breit „ **2.—**
„ „ 200 mm „ „ **2.65**

Nr. **382a.** Mit 5 Zinken und Spitzdülle ohne Stiel, 210 mm breit „ **3.50**
„ „ 360 mm „ „ **4.50**

Nr. **382** und **382a** mit 135 cm lg. Eschenstiel M. **1.35** mehr, angestielt m. Büchse u. Kappe „ **1.50** „

## Gäte-Werkzeuge.

Nr. **544.** **„Dresdensia" Distel- und Unkrautstecher.**

Man sticht die Spitze des Werkzeuges unmittelbar neben der Pfahlwurzel in den Erdboden und macht damit eine leichte Drehung nach rechts; dadurch klemmt sich die Wurzel in den Einkerbungen fest und wird restlos herausgezogen.

Ganze Länge **mit Stiel** 90 cm M. **1.80** 50 cm M. **1.50** **ohne Stiel** M. **—.90**

Nr. **240.** **Gätemesser,** Stahl geschmiedet, gehärtet und poliert
Ganze Länge 27 cm . . M. **1.40**

Nr. **241.** **Gätegabel,** dieselbe Ausführung
Ganze Länge 27 cm . . M. **1.45**



Nr. **243.** **Distelstecher,** ganze Länge 17 cm M. **—.35**

Nr. **543.** **Distel- u. Unkrautstecher,** ganz aus Stahl geschmiedet, die Schneide gehärtet. Für schweren Boden ganz besonders geeignet. Ganze Länge 48 cm M. **1.70**

Nr. **547.** **Pflanzen- und Unkrautstecher,** mit Holzheft, ganze Länge 26 cm M. **—.35**

Nr. **548.** **Pflanzen- und Unkrautstecher,** ganze Länge 14 cm . . M. **—.20**

# Kleine Hand-Geräte.

Nr. **651.** **„Dresdensia“** Reihen-Pflanz- und Gätehäckchen mit gehärtetem Gußstahlblatt
Blattgröße $7\frac{1}{2} \times 10$ cm, ganze Länge 28 cm . M. —.**90**

Nr. **652.** **Gätehäckchen**
Blattgröße 4,5 × 7,5 mm
M. **1.10**

Nr. **535.** **Gätehäckchen**
Ganze Länge 33 cm
mit geradem Blatt . M. —.**70**
„ spitzem „ . „ —.**70**

Nr. **538.** **Gätehäckchen**
Ganze Länge 35 cm M. —.**50**



Nr. **539.** **Blumengabel.**
Ganze Länge 25 cm M. —.**35**
„ „ 42 cm „ —.**50**



Nr. **542.** **Blumengabel,** mit gewendeten Zinken.
Ganze Länge 25 cm M. —.55
„ „ 45 cm „ —.75

Nr. **537.** **Wühleisen** . . . M. —.**75**




Nr. **203.** **Pflanzkelle,** aus einem Stück Stahl gepreßt, Blattlänge 16 cm M. —.**50**

Nr. **204.** **Pflanzkelle,** aus Stahlblech mit Holzheft.
Blattlänge 13 cm M. —.**65**
„ 16 „ „ —.**70**



Nr. **207.** **Blumenkelle,** aus Stahlblech mit Holzheft.
Ganze Länge 21 cm M. —.**15**
„ „ 26 cm „ —.**25**
**Desgleichen,** halb rot lackiert.
Ganze Länge 35 cm M. —.**50**
„ „ 50 cm „ —.**65**

Nr. **205.** **Pflanz- und Botanisierspaten,** ganz aus Stahl, 28 cm lang.
Mit spitzem Blatt M. —.**90**
„ breitem „ „ —.**90**

Nr. **206.** **Pflanzspaten,** blank geschliffen, mit poliertem Holzheft.
Ganze Länge 35 cm M. —.**60**

Nr. **526.**
**Kulturspaten,** mit Häckchen.
Ganze Länge 32 cm M. —.**90**

Nr. **527.**
**Kulturspaten,** mit Rechen.
Ganze Länge 32 cm M. —.**90**

# Blumentopf-Geräte — Pflanzhölzer — Pflanzleinen.

Nr. 474

Nr. 475

Nr. 530

Nr. 531

Nr. 532

Nr. 533

Nr. **474.** **Fingerspaten.** M. —.**15**

Nr. **475.** **Blumentopfspaten** . M. —.**25**

**Pflanzhölzer**

Nr. **530.**

| Durchm. | 3 | 4 | 5 cm |
|---|---|---|---|
| M. | **1.40** | **1.70** | **2.10** |

Nr. **531.** 30 × 3½ cm M. —.**45**

Nr. **532.** 32 × 3 cm M. —.**55**

Nr. **533.** Mit gebog. Griff, 32 × 3 cm M. —.**90**



## Geflochtene Pflanzleinen

aus wetterfest verzinkten Tiegelgußstahldrähten mit Markierungszeichen in 20 oder 25 cm Abstand

Nr. 551

Nr. 552

Nr. **551** komplett mit Aufwickelapparat und Spieß

| Länge | 30 | 50 | 100 m |
|---|---|---|---|
| M. | **17.—** | **21.—** | **32.—** |

Nr. **551a. Lose Stränge** „ **8.20** **12.30** **22.50**

Nr. 549

Nr. **552.** **Desgleichen,** kleinere Ausführung, 10 m lang, mit Aufwickelapparat und Spieß, Markierungszeichen in 20 cm Abstand . . M. **4.—**

Nr. **552a. Lose Stränge dazu,** 10 m . . . . . „ **1.80**

**Preise für andere Längen und Abstände auf Anfrage.**

Nr. **549.** **Gartenschnur** aus Hanf, mit 2 Steckhölzern

| Länge | 7 | 12 | 20 m |
|---|---|---|---|
| M. | **1.50** | **1.90** | **2.40** |

## Fallen.



Nr. 575

Nr. 576

Nr. 572



Nr. 574

Nr. **575.** **Maulwurfsfalle,** doppelte . M. —.**35**

Nr. **576.** **Desgleichen,** bayrische . „ —.**20**

Nr. **572.** **Kaninchenfalle,** Schnelltöter „ **2.20**

Nr. **574.** **M. Attenkofer'sche Wühlmaus- und Maulwurfsfalle.** Hierzu ausführliche Gebrauchsanweisung zu Diensten.

1 Falle mit 1 Stellholz u. 1 Haken M. —.**90**

5 Fallen „ 1 „ „ 1 „ „ **3.50**

## S. Kunde & Sohn Sä- und Drillmaschine „Dresdensia“ Nr. 903

**eigener Herstellung für Gärtnerei-Betriebe, Forst- und Landwirtschaft**

Nr. 903




eignet sich nicht allein für die feinsten Samenarten, sondern auch für größere, wie Erbsen und Bohnen. Die Maschine ist aus erstklassigem Material angefertigt, sät in fortlaufender Reihe, als auch in Häufchen in Abständen von 10, 15, 20, 30 und 60 cm . . M. **49.50**

**Nähere Beschreibung und Anleitung siehe Sonderliste.**



Nr. 911, ohne Markör

### Kleinsämaschine

**Patent „Sembdner“ Nr. 911**

geeignet für alle Samenarten bis Erbsengröße.

Die Maschine ist aus bestem Material hergestellt und feuerverzinkt, um ein Rosten zu verhindern.



Nr. 911, mit Markör

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. **911a.** | **Einreihige Sämaschine** | mit Säwelle A | ohne Markör | M. | **6.30** | |
| „ **911b.** | Dieselbe | „ A u. B | „ „ | „ | **7.30** | mit |
| „ **911c.** | **Zweireihige Sämaschine** | „ A | „ „ | „ | **14.85** | Markör |
| „ **911d.** | Dieselbe | „ A u. B | „ „ | „ | **16.80** | M. **1.90** |
| „ **911e.** | **Dreireihige Sämaschine** | „ A | „ „ | „ | **20.70** | mehr. |
| „ **911f.** | Dieselbe | „ A u. B | „ „ | „ | **23.65** | |

Säwelle A eignet sich für feinere Gemüse- und Blumensamen.
„ B „ „ „ alle anderen Samenarten bis Erbsengröße.

**Reserve-Säwelle A oder B** . . . . . M. **1.—**



Nr. 912

Nr. **912. Sä- und Pikiermaschine,** Patent Sembdner.
Die Maschine ist eine kleine vierreihige Sämaschine, welche den Samen in Reihen von 55 mm Abstand fast Korn für Korn aussät, und eignet sich für Samenarten bis zur Größe von Spinatsamen . . . M. **11.50**



Nr. **913.** **Pikier-Rechen.**
Mittels des Pikier-Rechens, dessen Enden in Messerform umgebogen sind, wird zwischen den Pflanzenreihen in entsprechender Tiefe durchgefahren, wobei die Pfahlwurzeln der Sämlinge abgeschnitten und diese dann zur Bildung von Seitenwurzeln gezwungen werden . . . . . M. **1.35**

½ nat. Grösse

Nr. 181

Nr. **181.**
**Pikier-Lanzette.**
Aus Aluminium, zum Pikieren kleiner Sämlinge, ca. 16 cm lang . . . M. —.**30**

# Rechen.

Nr. **237.** **Adler-Rechen,** ganz aus Stahl geschmiedet. Bei besonderer Leichtigkeit unverwüstlich. Der eingearbeitete Eschenstiel ist mit dem Rechen durch Angel verbunden und mit Kappe befestigt.

| Mit | 10 | 12 | 14 | 16 Zinken |
|---|---|---|---|---|
| M. | **2.25** | **2.40** | **2.50** | **2.60** |

Nr. **2370.** **Geschmiedeter Gartenrechen mit Tülle, ohne** Stiel

| Mit | 10 | 12 | 14 | 16 Zinken |
|---|---|---|---|---|
| M. | **—.60** | **—.70** | **—.80** | **—.90** |

Nr. **230.** **Eiserner Rechen,** mit eingenieteten Zinken

| Mit | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 Zinken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | **—.30** | **—.35** | **—.45** | **—.55** | **—.65** | **—.70** |

Nr. **228.** **Rechen mit Scharre,** aus einem Stück Stahlblech gestanzt, mit gewendeten Zinken

| Mit | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 Zinken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | **—.45** | **—.50** | **—.60** | **—.65** | **—.70** | **—.80** |

Nr. **713.** **Gestanzter Rechen** mit eingepreßter Rippen-Versteifung an den Zinken

| Mit | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 Zinken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | **—.45** | **—.50** | **—.60** | **—.65** | **—.70** | **—.80** |

Nr. **229.** **Gartenrechen** mit gewend., stark gekr. Zinken

| Mit | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 Zinken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | **—.55** | **—.65** | **—.70** | **—.80** | **—.90** | **1.—** |




Nr. **431.** **Rechenstiel** aus Fichte, glatt zylindrisch gedreht

160 × 2 3/4 cm . . . M. **—.60**
175 × 2 3/4 cm . . . „ **—.80**

Nr. **432.** **Esche-Stiele,** 175 × 3 cm . „ **1.20**

Nr. **234.** **Laubrechen,** mit Holzbalken u. 12 Stahldraht-Doppelzinken

**Mit** Stiel . M. **2.75**
**ohne** Stiel „ **2.10**




Nr. **716.** **Holzrechen** mit Zinken aus Eschen-Holz, Stiel mit Holzbügel

| Mit | 10 | 12 | 14 | 16 Zinken |
|---|---|---|---|---|
| M. | **1.80** | **2.—** | **2.20** | **2.40** |

Nr. 710



Nr. 712

Nr. **710.** **Holzrechen,** mit aufgespaltenem Buchenstiel
16 Zinken M. **1.10**

Nr. **712.** **Holzrechen,** mit doppelseitigen Zinken
16 Zinken M. **1.40**

# Wegereiniger — Rasenstecher




Nr. 516

Breite 20 cm . M. **2.60**
„ 25 cm . „ **2.80**



Nr. 517

Breite 18 cm . M. **1.25**
„ 24 cm . „ **1.65**

Nr. 520

Breite 21 cm . M. **3.20**
„ 27 cm . „ **3.75**

# Rasenschälschippe mit dazu gehöriger Anreißschar.




Nr. 540




Nr. 541

Nr. **540.** **Rasenschälschippe** zum Verpflanzen von Rasenflächen, 30 × 36 cm, mit 50 cm Kette wie Abbildung. Ohne Stiel . . . . . M. **15.75**

Nr. **541.** **Anreißschar,** messerscharf geschliffen, mit 50 cm Kette wie Abbildung, ohne Stiel. 15 cm tiefgehend M. **9.—** 20 cm tiefgehend „ **9.50**

# Grasscheren













Ganze Länge 32 cm 37 cm

Nr. **522a.** Feinste polierte Qualität . M. **2.—** M. **2.50**
Nr. **522b.** Griffe schwarz . . . „ **1.85** „ **2.30**

Nr. **523.** Zum Auseinandernehmen zwecks bequemen Schleifens Ganze Länge 32 cm M. **2.10**

Nr. **524.** Mittels Schraubenstiftes am unteren Ende läßt sich die Schnittlänge einstellen bis zum gänzlichen Geschlossensein
Ganze Länge 32 cm M. **3.—**

Nr. **525.** **Grasschere. Neuheit!** Mit Druck von oben. Schneiden blank. Griffe fein lackiert.
Ganze Länge 30 cm M. **2.85**

Nr. **528.** **Rasenflachschere**
Schnittlänge 21 cm M. **5.65**




Nr. **529.** **Rasenkantenschere** mit Gleitrolle
Schnittlänge 21 cm M. **7.80**

# Sensen — Sicheln — Zubehör.

Nr. **276.** **Steirische Grassense, ohne** Sensenbaum, Leipziger Form, blau

| Länge der Schneide | ca. 55 cm | ca. 65 cm | ca. 75 cm |
|---|---|---|---|
| | M. **3.30** | **3.50** | **3.75** |

Nr. **276 1/2.** **Rheinische Grassense, ohne** Sensenbaum, Leipziger Form, blau, Marke „Grasteufel". Allerfeinste Qualität. Länge der Schneide

| | ca. 75 cm | ca. 85 cm |
|---|---|---|
| | M. **4.40** | **5.—** |

Schleifen einer Sense fertig zum Gebrauch 55 cm M. **1.**— 65 u. 75 cm M. **1.20**



Nr. **277.** **Sensenbaum** . . M. **1.65**

Nr. 279

Nr. **279.** **Sensenringe** mit Schlüssel . . . . . M. **-.30**




Nr. **275.** **Steirische Grassichel** mit Heft
Größe 22 cm (a—b) M. **1.**—, Größe 23 1/2 cm (a—b) M. **1.10**
**Desgleichen,** geschliffen, fertig zum Gebrauch
Größe 22 cm (a—b) M. **1.30,** Größe 23 1/2 cm (a—b) M. **1.40**

Nr. **392.** **Sensen- und Sichel-Wetzsteine.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bregenzer Naturstein,** | weißblau | 20/21 cm | M. **-.30** |
| **Mailänder** | „ dunkelblau | 20/21 cm | „ **-.50** |
| **Carborundum-Kunststein,** | | | |
| | Ia Qualität, diamanthart | 23 cm | „ **-.85** |



Nr. 392

Nr. 397

Nr. **397.** **Dengelhammer,** 500 g
ohne Stiel . . . M. **-.95**
mit „ . . . . „ **1.25**

Nr. 398

Nr. **398.** **Dengelhammer,** 500 g
ohne Stiel . . . „ **-.95**
mit „ . . . . „ **1.25**



Nr. 399

Nr. 399a



Nr. 400

Nr. **399.** **Dengel-Amboß** . . „ **-.95**

Nr. **399a.** **Desgleichen** . . „ **-.95**

Nr. **400.** **Dengel-Amboß** mit Führungsrollen für die Sense und mit verstellbarem Visier für den Hammerschlag versehen. Der Hammer kann nicht ausweichen und trifft genau mit jedem Schlag die richtige Stelle. M. **6.**—

# Gießkannen „Dresdensia“.

## Im Vollbade verzinkt.

## Beliebteste Formen für den Gartenbau.

Bei unseren sämtlichen **„Dresdensia“-Gießkannen** sind beide Rohre an Kanne und Brause **mit Messinghülsen versehen**; dadurch wird ein **vollständiges Dichthalten** erzielt und das **Festrosten** der Brause am Rohr **unmöglich gemacht.**

Brause A



Nr. 404

Brause B



Nr. 405



Nr. 410



Nr. 4120

(Die Kannen Nr. 404 und 405a sind im Preise herabgesetzt und nur noch lieferbar solange Vorrat reicht.)

Nr. **404.** Gießkanne **„Dresdensia“ für Freiland.** Rund mit Querbügel und im Vollbade verzinkt. Der Bügel ist aus einem Stück und so angeordnet, daß er zur Hälfte **am Rumpf der Kanne** befestigt ist. Dadurch kein Ablösen des Oberbodens.

| Inhalt ca. | 8 | 10 | 13 | 15 Liter |
|---|---|---|---|---|
| | **M. 4.60** | **5.—** | **5.60** | **6.50** |

Preise nur mit 1 Brause A

Nr. **405.** **Gießkanne „Dresdensia“ für Freiland.** Ovale Form mit großem Längsbügel. Ausführung wie **oben**

| Inhalt ca. | 8 | 10 | 13 | 15 Liter |
|---|---|---|---|---|
| | **M. 7.—** | **7.50** | **8.75** | **9.75** |

Preise nur mit 1 Brause A oder B

Nr. **405 a.** **Dieselbe,** nicht verzinkt, sondern **mit Mennige gestrichen**

| Inhalt ca. | 8 | 10 | 13 | 15 Liter |
|---|---|---|---|---|
| | **M. 4.60** | **5.—** | **5.60** | **6.50** |

Preise nur mit 1 Brause A

Brause A oder B extra Stück M. **2.—**

Nr. **410.** **Gießkanne für Freiland u. Topfpflanzen.** Ovale Form mit Längsbügel und Brause B, nebst einem Verlängerungsrohr und einer kl. Topfbrause

Inhalt ca. 6 Liter M. **8.—**
„ „ 9 „ „ **9.50**

Nr. **4120.** **Gießkanne „Dresdensia“ für Frühbeet.** Ovale Form mit Längsbügel

Inhalt ca. 7 Liter . . M. **6.50**
Extra-Brause . . . „ **1.60**

# Klein-Gießkannen „Dresdensia“.

Nr. 406

Nr. 406. **Gießkanne „Dresdensia“** für **Stellagen u. Topfpflanzen.** Ovale Form. Henkel und Rohr sind auf der Breitseite angebracht, damit die Wasserlast nicht nach vorn liegt

| Inhalt | $2\frac{1}{2}$ | $3\frac{1}{2}$ | 5 Liter |
|---|---|---|---|
| | **M. 3.70** | **4.20** | **4.75** |



Nr. 408

Nr. 408. **Gießkanne „Dresdensia“** für Gewächshaus und Frühbeet. Ovale Form mit Längsbügel

| Inhalt | $3\frac{1}{2}$ | 5 Liter |
|---|---|---|
| | **M. 4.75** | **5.25** |



Nr. 414

Nr. 414. **Gießkanne „Dresdensia“** für das Gewächshaus

Inhalt $3\frac{1}{2}$ Liter **M. 5.25**

## Weitere Zubehörteile im Vollbade verzinkt.

E

**Jaucheverteiler E**
zu Kannen 404, 405 und 405a . M. -.80

A

B

**Brausen**
zu Kleingießkannen Nr. 406, 408 und 414
**A, B** oder **C** (Handbrause) à Stück „ **1.20**

C

D

**D** (Topfbrause) . . . . . „ -.80
Desgl. zu Nr. 4120 . . . . „ **1.70**

F

**Verlängerungsrohr F** . . „ -.65

G

**Aufsteckrohr G,** zu Kleingießkannen Nr. 406, 408 und 414, zum Begießen von Topfpflanzen . „ **1.—**

# Original Schneider-Kannen.

*Nr. 10 und 14 sind als weniger gebräuchliche Zwischengrößen entsprechend teurer

| Größennummer und Nutzinhalt in Liter | 4 | 8 | *10 | 12 | *14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanne mit verzinkter Normalbrause | 4.40 | 5.— | 5.60 | 5.80 | 6.60 | 6.80 |
| Kanne mit verzinkter Schrägbrause | 4.60 | 5.20 | 5.80 | 6.— | 6.80 | 7.— |
| Verzinkte Normalbrause | -.80 | -.90 | 1.— | 1.— | 1.20 | 1.20 |
| Verzinkte Schrägbrause | 1.— | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 1.40 |

# Gewächshaus-Kannen.





| Größennummer und Nutzinhalt in Liter | 2 | 3 | 4 mit Bügel |
|---|---|---|---|
| Kanne mit Haarbrause | 3.40 | 3.80 | 4.60 |
| Haarbrause | -.70 | -.70 | -.70 |

## Schneiderkannen-Zubehör.

**Normalbrause** mit besonders feiner Lochung-Messingplatte, für empfindliche Pflanzen und Sämereien

| Nr. | 4 | 8 | 12 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| M. | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 |

**Schrägbrause** m. besond. feiner Lochg.-Messingplatte, Strahlen mehr von oben einfallend

| Nr. | 4 | 8 | 12 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| M. | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.— |

**Topfbrause**, schräg, zum Bewässern v. Töpfen u. Jungpflanzen; sie schwemmt die Erde nicht weg

| Nr. | 4 | 8 | 12 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| M. | -.90 | 1.— | 1.20 | 1.40 |

**Jaucheverteiler**, an Stelle der Brause aufzustecken, zum Vergießen von dicken und unreinen Flüssigkeiten

| Nr. | 4 | 8 | 12 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| M. | -.70 | -.80 | -.90 | 1.— |

**Verlängerungsrohr** a. Zwischenstück verwendb. Es paßt darauf stets die nächstkleinere Brause

| Nr. | 4 | 8 | 12 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| M. | -.90 | 1.— | 1.20 | 1.40 |

**Aufsteckrohr**, gebog., an Stelle der Brause zu verwenden, zum Gießen m. voll., jedoch dünner. Strahl

| Nr. | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| M. | -.80 | -.90 | 1.- | 1.20 | 1.40 |

# Rasenmäher S. Kunde & Sohn

**(Herstellung im eigenen Betrieb seit ca. 40 Jahren)**

mit 4 oder 5 Messern, **mit** und **ohne** Kugellager.

## Maschinen **ohne** Kugellager.

Nr. **312** Rasenmäher **„Grasmücke“**, leichte Maschine für **kleinere Hausgärten**, mit 4 Messern und Broncelaufbüchsen. Messerwellen-Durchmesser 13 cm

| Schnittbreite | 25 | 30 | 35 cm |
|---|---|---|---|
| M. | **37.—** | **39.—** | **41.—** |

Nr. **310** Rasenmäher **„Dresdensia“**, für **größere Rasenanlagen**, mit 4 Messern Messerwellen-Durchmesser 13 ½ cm

| Schnittbr. | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| M. | **46.—** | **48.—** | **52.—** | **54.—** | **56.—** |

## Maschinen **mit** Kugellagern.

Nr. **3090** Rasenmäher **„Grasteufel“**, für **größere Hausgärten** und **Landschaftsgärtner**, mit 4 Messern Messerwellen-Durchmesser 13 ½ cm

| Schnittbreite | 25 | 30 | 35 | 40 cm |
|---|---|---|---|---|
| M. | **59.—** | **61.—** | **64.50** | **68.—** |

Nr. **3100** Rasenmäher **„Dresdensia“** für **größere Rasenanlagen**, mit 4 Messern Messerwellen-Durchmesser 13 ½ cm

| Schnittbr. | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| M. | **65.50** | **68.50** | **72.—** | **75.—** | **78.—** |

Nr. **3170** Rasenmäher **„Dresdensia“**, für **Parkanlagen**, mit 5 Messern Messerwellen-Durchmesser 13 ½ cm

| Schnittbreite | 40 | 45 | 50 cm |
|---|---|---|---|
| M. | **75.—** | **78.—** | **81.—** |

Nr. **3110** Rasenmäher **„Dresdensia“**, mit **hochschneidender Messerwelle**, mit 5 Messern Messerwellen-Durchmesser 16 cm

| Schnittbreite | 40 | 45 | 50 cm |
|---|---|---|---|
| M. | **81.—** | **82.50** | **85.—** |

Rasenmäher-Preise mit 10% Rabatt

## Rasenmäher „Dresdensia“

**Nr. 3100**



**Sonder-Verzeichnis C über Rasenmäher**

**gratis und franko!**

# Entstachelungs-Apparat

Nr. **512.**






Dieser besteht aus einem auf die Tischplatte aufschraubbaren eisernen Gehäuse, in dessen Innerem sechs elastisch federnde Messer so angeordnet sind, daß jeder hindurchgezogene Rosenwildling mühelos entstachelt wird. Der Vorzug liegt in dem **Abschneiden** der Stacheln gegenüber dem Abreißen und Abstoßen mittels Leder- oder Stahldraht-Handschuhen oder sonstigen Entstachelungs-Apparaten, die **keine Messer** besitzen, sondern Filzeinlage usw., wodurch die Stacheln **herausgerissen** werden. **Verletzungen sind bei unserem Apparat fast ganz vermieden.** Die 6 kleinen scharfen Messer sind so angeordnet, daß sie die Stacheln etwas oberhalb ihrer Verwachsungsstelle glatt abschneiden. **Die Rinde kann** infolge des entsprechend nach auswärts sich wölbenden Schliffes der Messer **nicht verletzt werden.** Sollten einige **Augen** dabei mit weggeschnitten werden, so hat das nach Aussagen maßgebender Fachleute nichts zu bedeuten, **da man ja das obere Ende, wo die Augen stehen bleiben sollen, unentstachelt lassen kann.** Der Apparat macht sich in Rosenschulen bereits in wenigen Tagen bezahlt, denn die Leistung eines Mannes mit diesem ist **täglich bequem 2000 bis 3000 Wildlinge,** während mit dem Messer nur einige Hundert mühevoll fertig werden. Preis: M. **45.—**

Nr. **632.**

## Original S. Kunde & Sohn

# Binde-Vorrichtung



**auf einem kräftigen Holzbock befestigt,** dient dazu, Wurzeln und Zweige zusammenzudrücken, so daß man diese leicht verpacken kann. Bei Rosen ist das Gerät unentbehrlich, da Verletzungen durch die Dornen bei Benutzung des Bindebockes vermieden werden. Um mit beiden Händen schnüren zu können, kann der Bügel mit dem Knie niedergehalten werden. Preis mit Bock und Bindegestell M. **29.50**
ohne Bock „ **14.—**



Nr. 676

Nr. **676.**

## Schleifstein

komplett, wie Abbildung, mit gußeisernem Gehäuse

| Durchmesser des Steines: | |
|---|---|
| 210 mm | 300 mm |
| M. **9.40** | M. **14.—** |

Nr. 568a und 568b

Nr. 570, 570a, 570b

Nr. 570c

Nr. 571

# Diamanten und Glasschneider

**Prima Glaser-Diamanten,** mit Ebenholzgriff und Glasbrecher

| Nr. **568a** | Nr. **568b** |
|---|---|
| M. **7.—** | M. **12.50** |

Nr. **569.** **Spiegel-Diamant,** extra stark M. **19.50**

Nr. **570.** **Glasschneider „Diamantor“,** mit 6 scharfen prima harten Stahlrollen „ **—.85**

Nr. **570a.** **Desgl.,** stärkere Ausführung „ **1.85**

Nr. **570b.** **Desgl.,** leichtere „ „ **—.50**

**Ersatzpatronen** . . . „ **—.50**

Nr. **570c.** **Extra stark,** aus Rotguß. Speziell zum Schneiden von Rohglas, Drahtglas, sowie Fußbodenplatten in allen Stärken . M. **8.—**

**Ersatzrädchen,** 1 Satz = 6 Stück . „ **3.—**

Nr. **571.** **Kittmesser** . . . . . „ **—.55**

# Allgemeine Werkzeuge



Nr. 335

Nr. 337

Nr. 338

Nr. 343

Nr. 344

Nr. 350

Nr. 384

Nr. **335.** **Haushammer** . . . . . M. **1.20**

Nr. **337.** **Nagelzange,** Länge 21 cm . . . . . „ **—.95**

Nr. **338.** **Schraubenzieher,** Länge 7 cm . . . . . „ **—.30**

Nr. **343.** **Ölkännchen** . . . . . „ **—.20**

Nr. **344.** **Universal-Beil** mit Hammer, ganz aus Stahl, 23 cm lang . . . „ **1.60**

Nr. **350.** **Blechschere,** ganze Länge $22\frac{1}{2}$ 25 28 30 cm

M. **3.10** **3.50** **3.75** **4.10**

Nr. **384.** **Magnet-Diamantstahl.** Zum Schärfen der gröberen Werkzeuge, wie Spaten — Beile — Hacken — Sensen usw. Der Stahl ist dreieckig, vorn in Schraubenzieher verlaufend. Ganze Länge $24\frac{1}{2}$ cm . . . M. **1.15**

## Maße



Nr. **321.** **Bandmaß** in brauner Lederkapsel mit Kurbel. Band mit starker Phosphorbronzedraht-Einlage

5 m M. **7.50** 10 m M. **9.20** 20 m M. **14.50**

Nr. **321a.** **Desgl.,** mit 2 m langem, starken Leinenband in Messingkapsel mit Federdruck . . . . „ **3.40**

Nr. **322.** **Stahl-Bandmaß** in brauner Lederkapsel mit Kurbel

10 m M. **17.—** 20 m „ **26.50**

Nr. **320a.** **Maßstab** ohne Feder 1 m „ **—.35**

Nr. **320b.** „ mit „ 1 m „ **—.50**

Nr. **320c.** „ „ „ 2 m „ **1.—**

**Maßstäbe** sind lieferbar: Meter und Sächs. Zoll, Meter und Rheinl. Zoll, Meter und Meter, Meter und Hamburger Zoll. **Wenn nichts vorgeschrieben,** senden wir **Meter** und **Sächs. Zoll.**

# Thermometer




Nr. 740



Nr. 741



Nr. 742



Nr. 743

Nr. 744

## Regenmesser




Nr. 745

Nr. **740.** **Holz-Thermometer,** gelb lackiert, Länge 20 cm . . . . . M. —.**80**

Nr. **741.** **Maximum- und Minimum-Thermometer** mit Magnet, in einem Blechgehäuse, mit Milchglas-Skala. Länge 25 cm . . . . . „ **6.50**

Nr. **742.** **Maximum- und Minimum-Thermometer** mit Magnet, auf buchsbaumpoliertem Holzbrett. Länge 25 cm . . . . . „ **3.50**

Nr. **743.** **Thermometer mit Milchglasscheibe.** Länge 20 cm . . . . . „ **2.20**

Nr. **744.** **Thermometer für Mistbeet und Gewächshaus,** aus Holz, mit Messingspitze zum Einstecken in die Erde. Länge 39½ cm . . . . „ **2.60**

Nr. **745.** **Regenmesser** nach Prof. Hellmann, Höhe 30 cm, Durchm. 115 mm . „ **13.—**

# Scheren



Nr. **447.** **Haushaltschere**

| | 13 | 16 | 18½ cm lang |
|---|---|---|---|
| vernickelt M. | **1.—** | **1.20** | **1.50** |

Nr. **362.** **Sack- und Zuschneideschere,** gepließt,

| | | |
|---|---|---|
| 18 cm lang | M. | **1.65** |
| 20 cm „ | „ | **1.85** |
| 22 cm „ | „ | **2.25** |

## Rasiermesser.




Nr. **53. Rasiermesser,** fein, $^1/_2$ hohl, $^5/_8$" breit M. **3.25**

Nr. **58** R. **Desgl.,** beste Qualität, $^6/_8$" breit M. **3.50**

Nr. **205** R. **Desgl.,** ganz hohl, I. Qual., $^3/_8$", $^4/_8$, $^5/_8$" M. **3.70**




## Rasier-Apparate „Golf"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nr. **725** | mit | 3 | Klingen . . . . | M. **2.60** |
| „ **726** | „ | 6 | „ . . . . . | „ **3.75** |
| „ **727** | „ | 6 | „ . . . . . | „ **5.—** |
| „ **728** | „ | 10 | „ . . . . . | „ **5.50** |

### Rasierklingen

„**Golf**" und „**Flamme**", 1 Satz 10 Stück . M. **2.—**

## Abzieh-Riemen.

Nr. **820. Streichriemen,** einfache, aus Ia Rindleder, in Etuis, 170 mm lang, 35 mm breit M. **1.20**
210 „ „ 40 „ „ „ **1.30**

Nr. **821. Desgleichen,** aus feinem, hellem Leder, extra glatt, 210 mm lang, 40 mm breit M. **1.65**

Nr. **826. Hänge-Streichriemen,** aus Ia Deutsch-Juchtenleder, 400 mm lang, 40 mm breit M. **2.—**

## Haar- und Bart-Schneidemaschinen.



| | | | |
|---|---|---|---|
| Nr. **796.** | **Haarschneidemaschine „Kohinor"** | . | M. **9.—** |
| „ **797.** | „ **„Comthour"** | . | „ **3.50** |
| „ **797 b.** | „ **„Norma",** 3, 5, 7 mm Schnitthöhe | . . | „ **4.50** |
| „ **798.** | **Bart- und Haarschneidemaschine,** $^1/_2$, 3 und 5 mm Schnitthöhe | . | „ **3.80** |
| „ **798 a.** | **Desgleichen,** nur für Bart, extra Qualität, $^1/_2$ mm Schnitthöhe | . | „ **5.—** |

# Fruchtsaft-Pressen.




Nr. 505 / 505 a

## Alexander-Werk-Fruchtpressen.

Nr. **505.** Silberglänzend feuerverzinnt, Gewicht ca. 8,5 kg
mit Kurbel (wie Abbildg.) M. **14.50**
„ Schwungrad-Antrieb „ **20.—**

Nr. **505 a.** Innen weiß, säurebeständig emailliert, außen fein rot lackiert, Gewicht ca. 8,5 kg
mit Kurbel (wie Abbildg.) M. **13.50**
„ Schwungrad-Antrieb „ **19.50**



Nr. 506 / 506 a

## Original-Tutti-Frutti-Fruchtpressen.

Silberglänzend feuerverzinnt, mit patentierter Greifschnecke.

Nr. **506.** **„Tutti-Frutti Picola“**, Höhe vom Tisch ca. 21,5 cm, Gewicht ca. 4,6 kg . M. **11.—**

Nr. **506 a.** **„Tutti-Frutti Maxima“**, Höhe vom Tisch ca. 25,5 cm, Gewicht ca. 6,5 kg . M. **14.50**




Nr. 507 / 507 a

Nr. **507.** **„Tutti-Frutti Minima“**, Höhe bis zur Kurbel ca. 33 cm, Gewicht ca. 4,9 kg . M. **12.—**

Nr. **507 a.** **„Tutti-Frutti Nova“**, Höhe bis zur Kurbel ca. 39 cm, Gewicht ca. 6,5 kg . M. **16.—**




Nr. 508

## „Universal“-Fleisch-u. Gemüse-Hackmaschinen

Innen und außen silberweißglänzend verzinnt.

Mit diesen Maschinen ist es möglich, neben Fleisch jede Sorte von Gemüse einwandfrei zu zerkleinern. Besonders als Rohkostmaschinen geeignet. Die Größe 1 und 2 wird mit je 3 Messer- und einer Mahlscheibe, die Größe 3 mit 4 Messerscheiben geliefert.

| Nr. **508** Größe | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Leistung in der Min. etwa Pfd. Fleisch | 2 | $2^1/_2$ | 3 |
| M. | **6.25** | **7.—** | **8.75** |



Messerscheibe 1 Messerscheibe 2 Messerscheibe 3 Mahlscheibe

# Medikamente zur Vertilgung von Krankheiten und Ungeziefer der Pflanzen.

**Parasitol I zum Räuchern und Spritzen**

altbekannt sicher wirkendes Mittel zur Bekämpfung von Ungeziefer an Gewächshauspflanzen und wertvollen Freilandkulturen. Blatt-, Blut-, Schildläuse, Raupen aller Art, Thirps, rote Spinnen usw. werden durch Bespritzungen mit Parasitol sicher vernichtet. Parasitol schadet weder den zartesten Pflanzenteilen noch Blütenfarben, verursacht keine Spritzflecke und hinterläßt keine färbenden oder schmutzenden Bestandteile.

Verdünnbarkeit bis 1:100

In Originalpackungen einschließlich Gefäß

| | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 1/2 | 5 | 10 | 25 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | **2.25** | **4.—** | **7.50** | **18.50** | **36.—** | **71.—** | **177.—** |

Postkanne von 5 kg brutto M. **29.—**

**Parasitol-Räucherkerzen**

Das ideale Räuchermittel für Gewächshäuser, Mistbeetkästen u. sonstige geschloss. Räume.

| **kleine**, jede Kerze für ca. 10-15 cbm Luftraum | 25 | 50 | 125 | 250 Stck. |
|---|---|---|---|---|
| M. | **2.75** | **5.—** | **11.—** | **20.—** |

| **große**, „ „ „ „ 50-60 cbm „ | 12 | 25 Stck. |
|---|---|---|
| M. | **4.50** | **9.—** |

**Schachts Naphtal-Schwefel**

Bestäubungsmittel gegen Pilzbefall, besonders gegen die echten Meltauarten (Oidium). Für alle Kulturpflanzen, wie Rosen, Nelken, Chrysanthemen, Gurken, sowie Obstbäume, Beerensträucher usw.

| In Originalpackungen | 1/2 | 1 | 2 1/2 | 5 | 10 | 25 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | **—.70** | **1.20** | **2.75** | **5.—** | **9.—** | **20.50** |

**Solbar (Schwefel-Präparat)**

Bekämpfungsmittel zur Vernichtung von pilzlichen und tierischen Schädlingen im Obst-, Garten- und Gemüsebau. Wird in Pulverform zum Selbstanrühren geliefert.

| In Originalpackungen | 100 g | 1 | 5 | 25 kg |
|---|---|---|---|---|
| M. | **—.45** | **2.—** | **7.40** | **31.75** |

**Urania-Grün**

ist ein bewährtes, einfaches und billiges Spritzmittel gegen fressende Insektenschädlinge im Wein-, Obst- und Gemüsebau.

| In Originalpackungen | 100 g | 1/4 | 1/2 | 1 kg |
|---|---|---|---|---|
| M. | **—.65** | **1.20** | **1.85** | **3.30** |

**Schachts Kupferkalkpulver**

zur schnellen und bequemen Herstellung der bekannten Kupferkalkbrühe (Bordeauxbrühe), die zur Bekämpfung der Schorfkrankheit der Obstbäume (Fusicladium), falschem Meltau der Reben, Kartoffelfäule, Kräuselkrankheit der Pfirsiche, Rost des Selleries, Schütte-krankheit der Kiefern mit bestem Erfolg verwandt wird.




| In Originalpackungen | 1/2 | 1 | 2 1/2 | 5 | 10 | 25 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | **—.80** | **1.50** | **3.50** | **6.50** | **12.25** | **29.—** |

**Bärtschi-Baumwachs, kaltflüssig**

ist nur echt in Originaldosen, die nebenstehende international eingetragene Schutzmarke mit Namenszug tragen.

| In Dosen | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 5 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | **—.40** | **—.55** | **—.95** | **1.65** | **2.90** | **5.60** | **13.—** |

# Medikamente zur Vertilgung von Krankheiten und Ungeziefer der Pflanzen (Fortsetzung)

**„Pomona"-Obstbaum-Karbolineum**

Winterspritzmittel, während des blattlosen Zustandes der Obstbäume beste Zeit zur Anwendung. Glänzend bewährtes Spritz- und Anstrichmittel für unbelaubte Bäume und Sträucher aller Art im Obst- und Gartenbau. Besonders geeignet zur Bekämpfung aller am Stamm und Ast überwinternden Schädlinge und zahlreicher Pilzkrankheiten.

Preise einschl. Blechflasche oder Kanne.

| In Blechflaschen | 1/2 | 1 | 4,5 | 10 | 25 | 50 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | —.65 | 1.— | 3.50 | 6.— | 13.50 | 25.— |

**Nikotin-Quassia-Extrakt A**

Altbewährtes Mittel. Nach einem von Wissenschaft und Praxis empfohlenen Rezept hergestellt. Anwendung gegen alle Schädlinge, besonders gegen saugende Insekten, Blattlaus, Schildläuse, Birnen- und Apfelsauger.

| In Blechflaschen | 125 g | 1/4 | 1/2 | 1 | 4,5 | 10 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | —.75 | 1.25 | 2.10 | 4.— | 16.— | 28.— |

**„Pomona"-Unkrautvertilger**

Für Gartenwege, Spielplätze usw. 1 kg wird in 75-80 Ltr. Wasser aufgelöst und die zu reinigenden Wege und Plätze mittels einer Gießkanne begossen.

In Originalpackungen.

| 1 | 5 | 10 | 25 kg |
|---|---|---|---|
| M. 1.50 | 6.25 | 12.— | 27.50 |




**„Pomona"-Stäubemittel**

Wertvolle Dienste leistet dieses Mittel gegen alle Blattlausarten, Erdfloh, Erdbeerkäfer, die Raupen des Kohlweißlings, die versch. Spargelschädlinge.

| Streudose | Packung | | |
|---|---|---|---|
| 200 g | 1 | 4,5 | 10 kg |
| M. —.70 | 1.40 | 6.— | 10.— |

**„Pomona"-Baumwachs**

Kalt streichbar, zum Veredeln im Freien wie unter Glas bestens bewährt. Frei von schädlichen Bestandteilen.

Hoher Schmelzpunkt.

**Neu! Sehr praktisch!**

| In Tuben | 50 | 100 g |
|---|---|---|
| M. | —.40 | —.60 |

| In Dosen | 50 | 125 | 250 | 500 g | 1 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| M. | —.30 | —.40 | —.70 | 1.20 | 2.40 |

| Postkübel zu | 2 1/2 | 4 1/2 kg |
|---|---|---|
| M. | 5.50 | 9.50 |

**„Pomona"-Raupenleim**

**Neu! Sehr praktisch!**

| In Tuben | 100 g |
|---|---|
| M. | —.40 |

| In Dosen | 125 | 250 | 500 g | 1 kg |
|---|---|---|---|---|
| M. | -.35 | -.60 | 1.10 | 2.— |

| Postkübel zu | 2 1/2 | 4 1/2 kg |
|---|---|---|
| M. | 5.— | 9.— |



**Insekten-Fanggürtel**

Bekannte Gürtel aus Wellpappe und wetterfestem Papier. Die beste Zeit zum Anlegen der Gürtel sind die Monate Juni bis November-Dezember.

| In Rollen von | 10 | 30 m |
|---|---|---|
| M. | 1.— | 2.40 |

**„Pomona"-Raupenleimring „Blitz"**

gebrauchsfertiger Raupenleim-Gürtel, wirklich einzigartig!

1 Rolle = 5 m . . . M. —.60
1 Postpaket 6 kg = 27 Rollen „ 16.20

**Majunga-Edel-Raffiabast**

in allerbester Qualität, Ia lange breite Ware, in Strängen von 1—3 kg

M. 3.20 p. kg freibleibend

**Kokosstricke**

zum Anbinden der Obstbäume usw.

| mittelstark | 1 | 4 1/2 | 10 kg |
|---|---|---|---|
| M. | 1.10 | 4.75 | 9.— |

# Inhalts-Verzeichnis


Seite

**A**bziehriemen . 61
Abziehsteine . . 13
Aexte . . . . 44
Aluminium-Pflanzenschilder . . . . 27
Anreißschar . . . 52
Astabstoßer . . . 28
Asthalter . . . 29
Astsägen . . . 24, 25
Astscheren . . . . 22
Augenveredlungsmesser . . . 3-5
desgl. mehrteil. 6-7

**B**andmaße . . . . 59
Bast . . . . . 64
Basthalter . . . . 23
Baumbürsten . . . 28
Baumgeraderichter 39
Baumkratzer . . . 28
Baumsägen . 24-27
Baumschulspaten 41, 42
Baumwachs . 63, 64
Baumwachswärmpfannen . . . . 23
Beile . . . . . 44
Bindevorrichtg. . . 58
Blechscheren . 19, 59
Bleistreifen . . . 27
Blumengabeln . . 48
Blumenkellen . . 48
Blumentopfspaten 49
Blumenscheren 18, 19
Blumenspritzen . . 32
Blumenstützer . . 29
Blumentopfsetzeis . 43
Bohnenpflücker . 40
Buchsbaumschere . 22

**D**engel-Ambosse . 53
Dengelhämmer . . 53
Diamanten . . . . 59
Distelstecher . . . 47
Drahtscheren . . . 19
Drahtzange . . . 19
Drainierspaten . . 42
Düngergabel . . . 43
Düngerhaken . 44, 45
Durchforstungsschere . . . . 22

**E**del-Raffia-Bast . 64
Egrenierschere . . 18
Elfenbeinlöser . . 23
Entstachelungsapparat . . . . 60
Erdbeerpflückschere 19
Erdbeerstützer . . 29
Erdbohrer . . . 43
Erdschaufeln . . . 44
Etiketten . . . . 27

**F**allen . . . . . 49
Feilen . . . . . 27
Fingerspaten . . 49
Fixpflücker . . . 40
Flachzange . . . . 19
Fleisch- u. Gemüse-Hackmaschinen . 62
Flügelpumpe . . . 38
Formiersäge . . . 27

Seite

Freistell-Leitern . . 39
Fruchtsaftpressen . 62
Furchenzieher . . 46

**G**abeln . . . . 43
Gartenhähne . . . 37
Gartenmesser . 3-8
Gartenscheren 15-17
Gartenschlauch . 38
Gartenschnur . . 49
Gätegabel / -Messer 47
Gätehäckchen . . 48
Geißfuß . . . . 23
Gießkannen und Zubehör 54-56
Glaserdiamanten 59
Glasschneider . 59
Grabegabel . . . 42
Grasscheren . . . 52

**H**aarschneidemaschinen . . . 61
Hacken . . . 44-46
Hackenstiele . . 46
Hämmer . . 39, 59
Handkultivatoren . 47
Handpflüge . . . 46
Haushaltscheren . 60
Heckenscheren . . 22
Hippen . . . 9-11
Holz-Pflanzenschild. 27

**I**nsektenfanggürtel 64

**K**aninchenfallen . 49
Kartoffelhacken . . 45
Kartoffelschaufel . 43
Kinder-Gartenger. 42
Kittmesser . . . 59
Kleinsämaschinen 50
Klemmeisen . 39
Kokosfaserstrick 39, 64
Kolbenpumpe . . 38
Kopuliermesser . . 5
desgl., mehrteil. 6-7
Korbmachermesser 12
Korbmacherschere 17
Kreuzhacken . . 44
Kultivatoren . . . 47
Kultursichel . . 28
Kulturspaten . . . 48
Kupferkalkpulver . 63

**L**aubgabel . . . 43
Laubrechen . . . 51
Leder-Etui . . . . 8
Lederscheiden . . 24
Leitern . . . . 39
Locheisen . . . 43
Lochstecher . . . 43

**M**agnet-Diamantstahl . . . . . 59
Maße . . . . . 59
Maßstäbe . . . 59
Maulwurfsfallen . 49
Messerbeutel . . . 12

**N**agelzange . . . 59
Naphtal-Schwefel . 63
Nikotin-Quassia-Extrakt . . . . 64
Numerierzange . . 27

Seite

**O**bstbaum-Asthalt. 29
Obstbaum-Karbolineum . . . . 64
Obstmesser . . . 12
Obstpflücker . . . 40
Obst- u. Kartoffelschaufel . . . . 43
Okuliermesser . 3-5
desgl., mehrteil. 6-7
Ölkännchen . . . 59

**P**arasitol . . . . 63
Pfahltreiber . . 39
Pflanzenschilder . 27
Pflanzhacken . . . 45
Pflanzhölzer . . . 49
Pflanzkellen . . . 48
Pflanzleinen . . . 49
Pflanzschnur . . . 49
Pflanzspaten . 42, 48
Pfropfeisen . . . 23
Pfropfmesser . . . 23
Pikier-Lanzette . 50
Pikier-Maschine / Rechen . . . . 50
Präsent.-Scheren 18, 19
Pumpen . . . . . 38

**R**asenflachschere . 52
Rasenkantenschere 52
Rasenkantenstecher 52
Rasenmäher . . . 57
Rasenschälschippe 52
Rasensprenger 34-36
Rasiermesser, -Appar. und Zubehör . . 61
Räucherkerzen . . 63
Raupenfackeln . . 29
Raupenleim . . . 64
Raupenleimringe . 64
Raupenscheren . . 21
Rebenveredlungsmesser . . . . 3
Rebspritze . . . . 33
Rechen . . . . . 51
Regenmesser . . . 60
Reihenhäckchen 45-48
Reiserschere . . . 18
Reparatur-Preise . 14
Rindenbürsten . . 28
Rindenlöser . . . 23
Ringelzange . . . 23
Rodehauen . . . 44
Rosen-Entstachelg.-Apparat . . . 58
Rosenscheren 15-18
Rubinitsteine . . . 13

**S**ackschere . . . . 60
Saftpressen . . . 62
Sägen . . . 24-27
Sägenblätter . . . 27
Sägenfeilen . . . 27
Sämaschinen . . 50
Schädlingsspritzen . 33
Schaufeln . . . . 44
Scheren 15-21, 52, 60
Scherenkappen . . 20
Scherenfedern . . 18
Schlaghammer . . 39

Seite

Schlauchklemmen . 37
Schlauchverschraubungen . . . . 37
Schlauchwagen . . 38
Schleifstein . . . . 58
Schnelläugler . . . 5
Schränkeisen . . . 27
Schränkzange . . . 27
Schraubenzieher . 59
Schröpfeisen . . . 23
Schwefelzerstäuber 33
Sensen u. Zubehör 53
Sicheln . . . . . 53
Signierzange . . . 27
Solbar . . . . . 63
Spaltpfropfeisen . 23
Spargelmesser . . 12
Spaten . . . 41, 42
Spatenstiele . . . 42
Spitzhacken . . . 44
Sprenger . . 34-36
Spritzen . . . 30-32
Sprühkännchen . . 32
Stäubemittel . . . 64
Stangenscheren . . 21
Stecklingsschere . 18
Steingabel . . . . 43
Sternsprenger . . 34
Stiele . 42, 44, 46, 51
Strahlrohre . 36, 37
Strauchmesser . . 11
Streichriemen, -Pasta . . . . . 61

**T**aschenmesser . . 12
Taschensägen . . . 25
Taschenschere . . 18
Thermometer . . 60
Tinte . . . . . 27
Torfspaten . . . . 42
Traubenscheren 17-19

**U**niversalbeil . . . 59
Unkrauthacken 45, 46
Unkrautstecher . . 47
Unkrautvertilger . 64
Urania-Grün . . . 63

**V**eredlungsmesser 3-5
desgl. mehrteil. 6-7
Veredlungssäge . . 27
Verlängerungsrohre 33
Verstäuber . . . . 32
Verstäub.-Spritz. 31, 32

**W**alzblei . . . . 27
Wegereiniger . . . 52
Weidenhippen . . 11
Weinringler . . . 23
Werkzeugtaschen . 20
Wetzsteine . . . . 53
Winzermesser . . 11
Wühleisen . . . . 48
Wundenreiniger . 28
Wurzelhaue . . . 45
Wurzelschere . . . 21

**Z**angen . . 19, 27, 59
Zapfenschnittschere 15
Zerstäuber . . . . 32
Zisilierschere . . . 18

# FABRIKANLAGEN DER FIRMA
# S. KUNDE & SOHN

S. KUNDE
Fabrik- & SOHN Marke
DRESDEN

130 ARBEITER U. ANGESTELLTE

European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Digital version sponsored by:**

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)